

BOIS DE JARDIN • PAROIS • PORTES • DOUGLAS

PLANCHER DE TERRASSE • THERMOWOOD • CHÊNE • BOIS DUR • AZOBÉ

COMPOSITE • CHÂTAIGNIER • NOISETIER • BAMBOU • JEUX D'ENFANTS

WWW.DURCOLO.BE



LE BOIS DE JARDIN

Tout le monde possède son petit paradis vert où il aime se détendre avec sa proche famille ou entre amis. Et dans chacun de ces endroits verts, le bois reste une valeur sûre. En effet, le bois est une source naturelle, qui se prête parfaitement à différentes utilisations au jardin. Le bois est chaud, vivant, et il s'intègre idéalement dans un cadre naturel.

SOMMAIRE



Parois	p. 2 à 9
Imprégné gris "vintage"	p. 10 à 11
Portes	p. 12
Clôtures	p. 13 à 15
Portes-barrières	p. 16 à 20
Planches et bois de construction	p. 21 à 23
Douglas	p. 24 à 25
Planches de terrasses	p. 26 à 30
Barnwood	p. 31
Thermowood	p. 32 à 34
Mélèze - Carboris - BWS	p. 34 à 35
Chêne	p. 36
Accessoires abris	p. 37
Bordures-clayonnages	p. 38 à 39
Bois exotique	p. 40 à 41
Composite parois	p. 42 à 44
Bacs à fleurs	p. 45
Clôtures naturelles	p. 46 à 47
Tables pique-nique	p. 48 à 49
Restol	p. 50
Bois ronds	p. 51
Articles-accessoires de montage	p. 52 à 54
Jeux d'enfants	p. 55 à 73



Articles qui peuvent être produits sur mesure Les portes, les portes-barrières et carports sont fabriquées lors de la commande.

Vissé en inoxydable



Notre catalogue DURCOLO 2022 est imprimé sur papier certifié FSC.

Les dernières saisons de nombreuses articles de notre gamme ont été fournis de sources renouvlables , contrôlées et certifiées.La certification PEFC et FSC est garanti sur demande par notre société mère Janssens&Janssens Hoogstraten

LE BOIS DE JARDIN DE QUALITÉ



Imprégné en autoclave TANALITH-E sans chrome ni l'arsenic!

LE BOIS DE JARDIN IMPRÉGNÉ DURCOLO: LA QUALITÉ DURABLE! 10 ANS DE GARANTIE!



DURCOLO sélectionne pour vous les meilleurs matériaux. Vous êtes donc sûr de disposer d'un produit de qualité qui vous assurera des décennies de plaisir au jardin. Notre climat étant variable et souvent humide, il est nécessaire de protéger le bois des intempéries de façon durable. C'est ainsi que DURCOLO protège votre bois contre les moisissures, la pourriture, les champignons et les insectes friands de bois et vous donne une garantie de 10 ans ! (non valable pour les articles de jardin naturels sans traitement comme les clôtures en châtaignier, les noisetiers,....)

Pour cette opération protectrice, les produits ligneux sont mis sous vide et imprégnés sous pression dans notre autoclave industriel. La conservation qualitative de DURCOLO consiste en une imprégnation contrôlée selon les dernières normes avec le Tanalith-E, sans chrome ni l'arsenic.



IMPRÉGNATION: LE PROCESSUS.



L'imprégnation consiste à traiter le bois sous vide et pression afin de préserver sa durabilité. Le bois peut en effet être attaqué par des insectes, de la moisissure ou des champignons. Tous les produits DURCOLO sont traités pour des utilisations directes dans le sol. Pour garantir cette protection une impregnation de min. 7,25 kg/m³ de sels Tanalith-E est nécessaire. Le bois, dont le degré d'humidité ne pourra dépasser les 25 %, est introduit dans un cylindre à fermeture hermétique, qui sera mis sous vide pendant 1 heure. Les cellules ligneuses ne contenant plus d'air, le cylindre se rempli du liquide à imprégner qui à l'aide d'une pompe foullante - est ensuite pressé dans le bois. Cette opération se prolonge pendant 1 heure environ.



Le liquide est repompé dans le réservoir, tandis que le bois reste sous pression. Ensuite, pour éviter une déperdition du produit d'imprégnation, le cylindre est remis sous vide. Aucune déperdition du liquide d'imprégnation est possible qui nous permet de manipuler et de transporter les marchandises immédiatement. Un avantage fort pour l'environnement d'ailleurs, puisque nous avons choisi de traiter les bois maintenant d'une manière encore plus ecologiste sans chrome et sans arsenic!



LE BOIS : UN PRODUIT VIVANT.



Malgré une sélection précise des matériaux, il est possible que votre bois présente des fentes et des fissures. Ces modifications naturelles du bois ne portent pas préjudice à sa durabilité et à sa qualité. Les interactions continuelles de sécheresse et d'humidité prolongée font "travailler" le bois. Il est donc normal qu'il arrive que le bois se fende, se fissure, se décolore, gondole, rétrécisse ou se dilate. C'est pourquoi il convient de respecter certaines tolérances sur les dimensions du bois. Le bois est un matériau naturel avec ses charmes naturels!



RESTOL: HUILE POUR BOIS

Suite à cette bonne imprégnation, une protection supplémentaire de votre bois de jardin n'est pas néccessaire. Si vous désirez toutefois retarder le processus de vieillissement dû à l'action de la lumière solaire et des intempéries, nous vous recommandons l'huile pour bois RESTOL.

RESTOL, une huile naturelle à base d'huile de lin, convient particulièrement pour rafraîchir et nourrir tant les essences de bois tropicales douces que dures. Vous en saurez plus en page 50.



ENDSEAL

Protection des coupes de scie et trous perforés. Facile à utiliser: page 30.

PAROI "KENT"

10200 PAROI "KENT"

horizontale/verticale 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Planches : $10 \times 100 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$ sciées fin (19 pcs) Traverses : $19 \times 75 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$ sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52

17700K PORTE KENT

1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p.12

Option: Set de charnières POS1 - p 53



PAROI "KENT"



10210 PAROI "KENT"

arrondie $1.80 \text{ m} \times 1.56/1.80/1.56 \text{ m}$

Fixation : inoxydable

Planches : $10 \times 100 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$ sciées fin (19 pcs) Traverses : $19 \times 75 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$ sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52

17701K PORTE KENT ARRONDIE

1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p.12 Option: Set de charnières POS1 - p 53

PAROI "QUÉBEC" ET "MONTRÉAL"





10513 PAROIS "QUÉBEC"

horizontal/vertical L: $1.80 \text{ m} \times \text{H}$: 1.80 m

210513 PAROIS "MONTRÉAL" - brun

horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m $\,$

Fixation : inox vissé

Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (17 pcs)

Traverses : 22 x 58 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage: poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52

17700Q PORTE QUÉBEC **17700MO** PORTE MONTRÉAL 1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p.12

Option: Set de charnières POS1 - p 53

PAROIS





PAROIS ET PAROIS DECORATIVES



PAROI ARRONDIE

10400 1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m 10410 0.90 m x 1.58 m demi paroi

Fixation : inoxydable

Cadre : 45 x 45 mm (courbe lamellé)
Bandes : 10 x 100 mm x 1.690 m rabotées

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52



PAROI DÉCO

10600 1.80 m x 0.90 m Fixation : inoxydable Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage: Poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52)





Combination ART. 10600 + ART. 10610

PAROI DÉCO ET TRELLIS TRIANGLE

10610 1.80 m x 0.90 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52

PAROI DÉCO ARRONDIE ET TRELLIS TRIANGLE

10620 1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm (courbe lamellé)

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23)

+ équerres de chaises - p. 52



Combination ART. 10600 + ART. 10620

PAROIS DECORATIVES

PAROIS DÉCORATIVES AVEC TREILLAGES



10601 paroi déco 0.90 m x 1.80 m

Fixation: inoxydable Cadre: 32 x 45 mm

Bandes: 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10602 paroi déco 1.80 m x 1.80 m

Fixation: inoxydable Cadre: 32 x 45 mm

Bandes: 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10603

paroi déco trellis 0.90 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10604

paroi déco trellis 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10607

paroi déco trellis convexe 0.90 m x 1.62/1.80 m

Fixation : inoxydable Cadre : 32 x 45 mm Bandes : 9 x 90 mm

rabotées

Montage standard



10605

paroi déco trellis convexe 1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

Fixation : inoxydable Cadre : 32 x 45 mm Bandes : 9 x 90 mm

rabotées

Montage standard



10608

paroi déco trellis concave 0.90 m x 1.62/1.44 m

Fixation : inoxydable Cadre : 32 x 45 mm Bandes : 9 x 90 mm

rabotées

Montage standard



10606

paroi déco trellis concave 1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm

rabotées

Montage standard

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 52

TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES



TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES

11300 Treillages en structure galvanisé 1.80 x 1.80 m **11310** Treillages en structure galvanisé 0.90 x 1.80 m



11444 Set de montage (4 pcs) pour treillages galva sans cadre (vis inclus)



11400 Treillages en structure galva/cadre en bois 1.80 x 1.80 m



11410 Treillages en structure galva/cadre en bois 0.90 x 1.80 m

Fixation:
structure galvanisé en 4 mm
mailles 10 x 10 cm
cadre en bois traité 45 x 45 mm

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 52

TREILLAGES "DUO"

11510 Treillage DUO diagonal, L: 0.90 m x H: 1.80 m **11511** Treillage DUO diagonal, L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation: inoxydable
Cadre: 30 mm x 40 mm
Lattes: 7 mm x 25 mm

Montage: poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23) + équerres - p. 52



Diagonal



TREILLAGES

TREILLAGES "PERGOLA"



11200 droit 1.80 m x 1.80 m



11210 diagonal 1.80 m x 1.80 m

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 52

TREILLAGE "PERGOLA"



11220 droit 0.90 m x 1.80 m



11230 diagonal 0.90 m x 1.80 m



11270 diagonal 0.48 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Lattes : 12 x 25 mm

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 52

TREILLAGE "PERGOLA" ARRONDIS



11250 diagonal avec arc 1.80 m x 1.80/1.99/1.80 m



PAROI DÉCO "TOKYO"

10700 Paroi déco TOKYO L: 0.90 m x H: 1.80 m **10710** Paroi déco TOKYO L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 25 mm x 50 mm

Lattes en biais : 15 mm x 75 mm (28 pcs)

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23) + équerres - p. 52

ATTENTION: Vu le poids de ce paroi il est préférable de prévoir un renfort au milieu/en bas.

PAROI DÉCO "PEKING"

10720 Paroi déco PEKING L: 0.90 m x H: 1.80 m **10730** Paroi déco PEKING L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable Cadre : 37 mm x 70 mm

Lattes : $15 \text{ mm} \times 25 \text{ mm} \text{ (par 2-3 pcs)} / 15 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23) + équerres - p. 52





PAROI DÉCO "MODENA"

16572 Paroi déco MODENA L: 0.90 m x H: 1.80 m **16570** Paroi déco MODENA L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable

Traverses : 28 mm x 60 mm (3 pcs) Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm (32 pcs)

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm

(sans rainure - p. 23) + équerres - p. 52

17734 PORTE MODENA

1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p.12

Option: Set de charnières POS1 - p. 53

PAROI FERMÉE



10300 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (21 pcs) Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs) 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)

1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

17700OV



Option: Serrure intégrée - p. 12 Option: Set de charnières POS1 - p. 53







10310 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (20pcs)
Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
: 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)

1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

17700DU PORTE PAROI DOUBLE

1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p. 12 Option: Set de charnières POS1 - p. 53

POTEAUX EN BÉTON

105 x 105 mm x 2.70 m L, rainurés. Ces poteaux peuvent être montés avec les panneaux suivants: Fermé, Double, Mistral, Luxor, Luxor arrondi et Arco.

90400 Poteau béton ammenchement

 $105 \times 105 \text{ mm} \times 2.75 \text{ m}$

69.50 kg

90410 Poteau béton finition

105 x 105 mm x 2.75 m

69.50 kg

90420 Poteau béton en angle

 $105 \times 105 \text{ mm} \times 2.75 \text{ m}$

69.50 kg

90600 Plaque en béton

32 x 400 mm x 1.80 m

48.50 kg

Les poteaux en béton sont très souvent appliqués en combination avec les planches rainure et languette de 28 mm - p. 22



PAROI VERTICALE "MISTRAL"

10500 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable vissé

Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)

: 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs) **Traverses**

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23 Montage



17700M





PAROI HORIZONTALE "LUXOR"

10510 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable vissé

Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)

Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23 Montage

PORTE LUXOR 17700L

1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p. 12 Option: Set de charnières POS1 - p. 53

PAROI HORIZONTALE "LUXOR" ARRONDIE



10515 $1.80 \text{ m} \times 1.80/1.89/1.80 \text{ m}$

Fixation : inoxydable vissé

Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)

Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23





PAROI ARRONDIE "ARCO"

10520 1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

Fixation : inoxydable vissé

Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)

: 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs) **Traverses**

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

PORTE ARCO 17701A

1.00 m x 1.80 m

Option: Serrure intégrée - p.12 Option: Set de charnières POS1 - p. 53



IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

PAROI IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

210514 Paroi "TORONTO"

L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inox vissé

Planches : $15 \times 140 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$ sciée fin (15pcs) Traverses : $20 \times 70 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$ sciée fin (3 pcs)

Montage : poteaux sciés fin 90 x 90 mm

(sans rainures) + équerres - p. 52

17700TO PORTE TORONTO

 $1.00 \; m \; x \; 1.80 \; m$

Option: Serrure intégrée - p. 12

Option: Set de charnières POS1 - p. 53



PLANCHES RAINURE/LANGUETTE GRIS "VINTAGE"

212204 Planches massives rain/lang gris "vintage" 27 x 145 mm x 1.80 m Finition fin sciée, largeur utile 130 mm





17740VTG PORTE VERTICALE RAIN/LANG

SUR CADRE GALVA

Y compris les gonds Ø 16 et système de charnière réglable

Option: Serrure intégrée - p. 12

IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

POTEAUX CARRÉS IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

212921	Poteau intermédiair fin scié Poteau finition fin scié Poteau en angle fin scié	90 x	90 mm x 1.90 m 90 mm x 1.90 m 90 mm x 1.90 m
	Poteau fin scié (sans rainures) Poteau fin scié (sans rainures)		
	Chevron fin scié Chevron fin scié		95 mm x 4.20 m 143 mm x 3.60 m

ATTENTION: LES ÉLÉMENTS VINTAGE GRIS NE SONT PAS TRAITÉS CL4 POUR CONTACT DE SOL!



BARDAGE FIN SCIÉ IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

212111 10/22 x 200 mm x 3.00 m **212112** 10/22 x 200 mm x 5.10 m

Largeur utile: 185 mm






PLANCHE FIN SCIÉE IMPRÉGNÉE GRIS "VINTAGE"

212113 30 x 195 mm x 4.00 m **212114** 30 x 195 mm x 5.00 m









EMBALIT VINTAGE GREY

Produit vintage gris pour traiter vos bois et protéger les coupes de scie. Facile et efficace, utilisant un pinceau.

270101 Embalit vintage gris 0.40 L **270102** Embalit vintage gris 2.50 L





PORTES





17700GM Porte type Mistral fermé Set de charnières POS1 - p. 53



17700T Porte type Planches à clin Set de charnières POS1 - p. 53



17720 Porte rain./ encadrée Set de charnières POS1 - p. 53



17723 Porte rain./ languette horizontale languette verticale et arrondie encadrée Set de charnières POS1 - p. 53



17701GA Porte Arco fermé Set de charnières POS1 - p. 53

Cadre monté en tenon-mortaise. Dimensions 1.00 m de large x 1.80 m de hauteur.



17721 Porte rain./languette verticale et arrondie Set de charnières POS1 - p. 53



17722 Porte rain./ languette horizontale et arc lamellé Set de charnières POS4 - p. 53



17732 Porte avec trellis Set de charnières POS1 - p. 53



17733 Porte arrondie avec trellis Set de charnières POS4 - p. 53



17755 SERRURE

Les portes de jardin (sur mesure aussi) sont fabriquées en propres ateliers.

serrure intégrée est complète avec poignier, rosettes, cylindre et plaquette.



17740M

PORTES AVEC CADRE GALVA

Porte montée finition verticale sur un cadre en métal galvanisé, les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.

17740M Porte type Mistral 1.00 x 1.80 m 17740GM Porte type Mistral fermé 1.00 x 1.80 m

Porte type planche rainure/languette $1.00 \times 1.80 \text{ m}$ 17740TG

Porte montée finition horizontale sur un cadre en métal galvanisé, les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.

Porte type Kent $1.00 \times 1.80 \text{ m}$ 17740K 17740L Porte type Luxor 1.00 x 1.80 m

17740T Porte type planche à clin 1.00 x 1.80 m

OPTION: 17755 serrure complèt avec poignée et cylindre



Par moyen de ces cadres galva vous faites vous-même votre porte avec des planches montée horizontale ou verticale. Les cadres font 1.00 m x 1.80 m , les gonds et système de charnières réglables y compris. (sans serrure)

17743 Cadre de porte en métal galvanisé les gonds Ø16 et charnières réglables y compris

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

PORTES

CLOTURES ET BARRIÈRES



CLÔTURE DÉCO "MODENA"

16560 Clôture déco MODENA L: 1.80 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable

Traverses : 28 mm x 60 mm (2 pcs) Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm (32 pcs)

17540 Portillon MODENA L: 1.00 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable

Cadre :38 mm x 95 mm (boulonné)

Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm



CLÔTURE "EXCELLENT"

16510 Hauteur 0.80 m **16520** Hauteur 1.00 m **16530** Hauteur 1.20 m

Elément prémonté : 2.00 m long

Lattes : $15 \times 95 \text{ mm (13pcs)}$ Lattes de montage : $22 \times 70 \text{ mm (2pcs)}$

16511 Latte 0.80 m **16521** Latte 1.00 m **16531** Latte 1.20 m l., ...l

17510 0.80 m H x 1.00 m L **17520** 1.00 m H x 1.00 m L **17530** 1.20 m H x 1.00 m L

Portillon "Excellent"





ART. 16400



ART 17400

CLÔTURE "CASTLE"

16400 Castle droit Hauteur 0.95 m

17400 Castle portillon 0.95 m H x 1.00 m L

Elément prémonté: 1.80 m de long Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise

Lattes: 15 x 95 mm

CLÔTURE "COTTAGE"

16600 Cottage droit Hauteur 0.95 m

17660 Cottage portillon 0.95 m H x 1.00 m L

Elément prémonté: 1.80 m de long Cadre: $36 \times 70 \text{ mm}$ tenon/mortaise Lattes: $15 \times 95 \text{ mm}$ et $12 \times 25 \text{ mm}$



ART. 16600



ART. 17660

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.



CLOTURES DE CAMPAGNE/CHEVAUX

CAVALIER "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

16700 Pieux ronds fraisés Ø 12 x 1.50 m 2 trous de Ø 8

16710 Pieux ronds fraisés Ø 12 x 2.00 m 3 trous de Ø 8

Disponible aussi, des poteaux de finition: voir tarif. Distance entre les lisses est de: 42 cm (2 x trou) et 40 cm (3 x trou)

16719 Pieux en angle ronds fraisés pour 2 lisses Ø 12 x 1.50 m

16717 Pieux en angle ronds fraisés pour 3 lisses Ø 12 x 2.00 m

16740 Traverse horizontale ronde fraisée et 2 x chanfreinée, Ø 8 x 2.50 m









CAVALIER "LUXE" (IMPREGNÉ)

16701 Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.00 m 2 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm

16711 Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.25 m 3 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm

16750 Lisses rabotées 34 x 145 mm x 2.50 m **16751** Lisses rabotées 34 x 145 mm x 3.00 m

Disponible aussi, des poteaux de finition/angle: voir tarif. Distance entre les lisses est de: 50 cm (2 x trou) et 35 cm (3 x trou)

CAVALIER "TROPIC"

TCA2T9595210 Poteau à tête pyramide en bois exo

95 x 95 mm x 2.10 m 2 trous fraisés (à travers)

TCA3T9595210 Poteau à tête pyramide en bois exo

95 x 95 mm x 2.10 m 3 trous fraisés (à travers)

TCA35120250 Traverse horizontal lisse raboté

 $35 \times 120 \text{ mm} \times 2.50 \text{ m}$

TCA35120500 Traverse horizontal lisse raboté

35 x 120 mm x 5.00 m



Disponible aussi, des poteaux de finition/angle: voir tarif. Distance entre les lisses est de: 35 cm (2 x trou) et 23 cm (3 x trou)

Ces types de clôtures peuvent être produits en traitement créosote (finition noire) sur demande. Demandez votre devis.

PORTES-BARRIÈRES

PORTES-BARIÈRES STYLE ANGLAIS

Les portes-barrières style anglais "Paddock Gate" sont fabriquées en bois autoclavé.

"Field Gate" et "Don Quichotte" sont en bois exotique classe I.

Fabriquées d'une qualité supérieure très solide et assemblées d'après le tenon-mortaise traditionnel.

Disponibles en 1.20 m H et en différents largeurs afin de pouvoir combiner des doubles portes-barrières.

"PADDOCK GATE"

Porte-barrière anglais finition droit en bois autoclavé.

17120 1.20 m H x 1.20 m L **17180** 1.20 m H x 1.80 m L **17150** 1.20 m H x 1.50 m L **17210** 1.20 m H x 2.10 m L

13612 Poteaux tête diamant rabotés 140 x 140 mm x 2.00 m



FIELD GATE PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)

Porte-barrière type droit à simple croisillon jusqu'à 2.10 m de large. Dès 2.40 m de large double croisillon. **Portes en bois exo.**

 18120
 1.20 m H x 1.20 m L

 18150
 1.20 m H x 1.50 m L

 18180
 1.20 m H x 1.80 m L

 18210
 1.20 m H x 2.10 m L

 18240
 1.20 m H x 2.40 m L

 18270
 1.20 m H x 2.70 m L

 18300
 1.20 m H x 3.00 m L

 18360
 1.20 m H x 3.60 m L



"DON QUICHOTTE" PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)

Porte-barrière type droit à simple diagonal jusqu'à 1.50 m de large. Dès 1.80 m de large double diagonal. **Portes en bois exo.**

19120 1.20 m H x 1.20 m L 19150 1.20 m H x 1.50 m L 19180 1.20 m H x 1.80 m L 19210 1.20 m H x 2.10 m L 19240 1.20 m H x 2.40 m L



POTEAUX - en bois exo CL I - "FIELD GATE" - "DON QUICHOTTE"

19016 150 x 150 mm x 2.30 m **19017** 150 x 150 mm x 2.50 m **19018** 170 x 170 mm x 2.50 m **19020** 170 x 170 mm x 2.80 m

Les éléments de fermeture et charnières sont faites en matières durables et équipés d'un système de réglage. Nous vous conseillons de toujours utiliser en cas d'une porte-barrière double, la fermeture à bascule ainsi que le verrou vertical et l'arrêt en bois à monter en bas au milieu, pour faire tenir les 2 vantaux.



19010



19011

19010 Charnière (set) réglable
19011 Fermeture anglaise
19012 Fermeture à bascule
19013 Arrêt en bois dûr pour 1 ventail
19014 Verrou vertical
19015 Arrêt central pour double porte



19012



PORTES-BARRIÈRES

BARRIÈRES IMPREGNÉES



PORTE-BARRIÈRE "LANCHESTER"



Arrondie

17603 1.20/1.05 m H x 1.00 m L **17605** 1.20/1.05 m H x 1.25 m L **17607** 1.20/1.05 m H x 1.50 m L Set de charnières recommandé portes arrondies: POS4 - p. 53

Droite

17604 1.20 m H x 1.00 m L **17606** 1.20 m H x 1.25 m L **17608** 1.20 m H x 1.50 m L Set de charnières recommandé: POS1- p. 53







Cadre: 45 x 90 mm (poutre courbé lamellé)

tenon et mortaise Lattes : 20 x 60 mm

Profiles en rainure et languette 19 mm

PORTE-BARRIÈRE "NEWCASTLE"



Arrondie

17609 1.20/1.05 m H x 1.00 m L **17611** 1.20/1.05 m H x 1.25 m L **17613** 1.20/1.05 m H x 1.50 m L Set de charnières recommandé portes

arrondies: POS4 - p. 53

Droite

17610 1.20 m H x 1.00 m L **17612** 1.20 m H x 1.25 m L **17614** 1.20 m H x 1.50 m L Set de charnières recommandé: POS1- p. 53









Cadre:
45 x 90 mm, (poutre courbé lamellé)
tenon et mortaise
Lattes: profiles en rainure
et languette 19 mm



17755 SERRURE

serrure intégrée est complète avec poignier, rosettes, cylindre et plaquette.

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

BARRIÈRES IMPREGNÉES

PORTES "CAMBRIDGE"



17615 Portes Cambridge droite 1.80 m H \times 1.00 m L **17616** Portes Cambridge droite 1.80 m H \times 1.25 m L

17617 Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.50 m L

Eléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise.

Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.





Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POS2 - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POS3 - p. 53

PORTES "CARLINGTON"



17618 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.00 m L

17619 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.25 m L

17620 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.50 m L

Eléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise.

Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.





Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POS2 - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POS3 - p. 53

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

BARRIÈRES IROKO ET PADOUK

PORTE-BARRIÈRE LANCHESTER



	IKOKO	IADOOK
1.17 m H x 1.00 m L	317604	417604
1.17 m H x 1.25 m L	317606	417606
1.17 m H x 1.50 m L	317608	417608

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 120 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE-BARRIÈRE NEWCASTLE



| PADOOUK

1.17 m H x 1.00 m L	317610	417610
1.17 m H x 1.25 m L	317612	417612
1.17 m H x 1.50 m L	317614	417614

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

IROKO

Eléments du cadre en 42 x 120 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE CAMBRIDGE



	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	317615	417615
1.80 m H x 1.25 m L	317616	417616
1.80 m H x 1.50 m L	317617	417617

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



BARRIÈRES

BARRIÈRES IROKO ET PADOUK

PORTE-BARRIÈRE CARLINGTON



	IROKO	PADOUK
ı L	317618	417618
	217/10	417/10

1.80 m H x 1.00 m 1.80 m H x 1.25 m L 1.80 m H x 1.50 m L 317620 417620

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE- BARRIÈRE OXFORD

IROKO 1.80 m H x 1.00 m L 3176151 4176151 1.80 m H x 1.25 m L 4176161 3176161 1.80 m H x 1.50 m L 3176171 4176171

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE DE JARDIN TYPE RAINURE/LANGUETTE



		017700	
		IROKO	PADOU

Rain/lang horizontal 1.80 m H x 1.00 m L 31*77*20 Rain/lang vertical 1.80 m H x 1.00 m L 317723 417723

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 120 mm en tenon et mortaise.



OKAN/AZOBÉ | PADOUK



POTEAUX EN BOIS EXO KL I

poteaux rabotés	120 mm x 120 mm x 1.85 m	313813	413813
poteaux rabotés	120 mm x 120 mm x 2.75 m	313814	413814
poteaux rabotés	$140 \text{ mm} \times 140 \text{ mm} \times 3.05 \text{ m}$	313615	413615

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.



BARRIÈRES

PORTE-BARRIÈRE MODEL CARDIFF



IROKO	PADOUK
317627	417627
31 <i>7</i> 628	417628
317629	417629
	317627 317628

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.





PORTE-BARRIÈRE MODEL SHEFFIELD



	-	THE RESERVE
	BOOK FOR	-2411111111
1	DAY NATA	
	THE RESIDENCE	

	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	317630	417630
1.80 m H x 1.25 m L	317631	417631
1.80 m H x 1.50 m L	317632	417632

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE MODEL BRISTOL



	IROKO	PADOUK
1.17 m H x 1.00 m L	317633	417633
1.17 m H x 1.25 m L	317634	417634
1.17 m H x 1.50 m L	317635	417635

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 53 Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 53

Eléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

ASSORTIMENT DE PLANCHES

PLANCHES RUSTIQUES

12010 19 mm épaisseur x 3.00 m **12011** 19 mm épaisseur x 4.00 m

En montage calculer à une largeur utile en moyen ± 185 mm



PLAI

Non-rabotées

12193 19 mm x 150 mm x 3.00 m **12194** 19 mm x 150 mm x 4.20 m **12243** 24 mm x 150 mm x 3.00 m **12244** 24 mm x 150 mm x 4.20 m


Rabotées

13213 21 mm x 145 mm x 3.00 m **13214** 21 mm x 145 mm x 4.20 m



PLANCHES RABOTÉES COINS ARRONDIES

13001 15 x 145 mm x 3.00 m **13002** 15 x 145 mm x 4.20 m **13003** 15 x 95 mm x 3.00 m **13004** 15 x 95 mm x 4.20 m



PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage Largeur utile : 130 mm

13100 21 mm x 145 mm x 3.00 m 13105 21 mm x 145 mm x 3.60 m 13110 21 mm x 145 mm x 4.20 m



Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage

Largeur utile: 80 mm

13120 21mm x 95 mm x 3.00 m **13125** 21mm x 95 mm x 3.60 m **13130** 21mm x 95 mm x 4.20 m



BOIS D'ÉCHAFAUDAGE

Les vraies planches d'échafaudage réutilisées pour un look solide, des clôtures robustes, ou des mobiliers de jardin pour relaxer, ...

46001 32 x 200 mm x 5.00m



PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS

PLANCHES MASSIVES RAINURE ET LANGUETTE

13200 28 x 145 mm x 3.00 m **13204** 28 x 145 mm x 1.80 m

213209 28 x 145 mm x 1.80 m - **brun**

13205 28 x 145 mm x 3.60 m 13209 28 x 145 mm x 2.10 m 13210 28 x 145 mm x 4.20 m 13234 34 x 145 mm x 2.00 m

Largeur utile : 130 mm

Utilisable pour: paroi, abri de jardin,

silo à compost, bac à fleurs, constructions carports ... etc

(pour des applications verticales et horizontales)

Montage: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

Poteaux en béton - p. 8, ne convient pas pour 34 mm d'épaisseur

Conseil : si monté comme parois utilisez des ancres solides en "H"!







imprégné brun

PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE

13220 28 mm x 110 mm x 2.00 m

Largeur utile: 100 mm

Montage: Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

13230 19 mm x 110 mm x 1.80 m **13235** 19 mm x 110 mm x 3.60 m

Largeur utile : 100 mm

Montage: Poteaux à rainures rabotés 70 x 70 mm - p. 23





LATTES DE FINITION

13221 Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 95 mm x 2.10 m

13222 Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 95 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette

213222 Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 95 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette - brun



Lattes avec rainure disponible sur commande. Très utile pour les bordures, bac à fleurs, etc...



PLANCHES POUR PAROIS

Planches

13310 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et 2x arrondies rabotées et 2x arrondies **13320** 15 x 120 mm x 2.00 m rabotées et 2x arrondies

12310 10 x 100 mm x 1.80 m non-rabotées **12320** 10 x 100 mm x 1.75 m non-rabotées

Traverses

 13350
 28 x 95 mm x 1.80 m
 rabotées

 13351
 28 x 95 mm x 2.00 m
 rabotées

 13355
 28 x 45 mm x 1.80 m
 rabotées

 12350
 19 x 75 mm x 1.80 m
 non-rabotées

POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

POTEAUX RABOTÉS À RAINURES

Ammenchement **Finition** Angle En-T 90 x 90 mm x 2.00 m 13920 13922 90 x 90 mm x 2.50 m 13925 13926 13927 13928 90 x 90 mm x 2.50 m - brun 213925 213926 $90 \times 90 \text{ mm} \times 3.00 \text{ m}$ 13930 13931 13932 13933 $90 \times 90 \text{ mm} \times 4.20 \text{ m}$ disponible sur commande

Dimensions de la rainure : 30 mm largeur x 25 mm profondeur


70 x 70 mm x 2.50 m 13725 13726 13727 13728

Dimensions de la rainure : 20 mm largeur x 15 mm profondeur

(On peut seulement utiliser ces poteaux pour les planches n°13230 et 13235 - p. 22



PIQUETS CARRES Rabotés avec tête diamant pour portes et clôtures



13712 70 x 70 mm x 2.00 m **50770** Boule d'ornement 70 x 70 mm (prémonté)

50990 Boule d'ornement 90 x 90 mm (prémonté) **50012** Boule d'ornement 120 x 120 mm (prémonté)

50775 Finition poteau pyramide 70 x 70 mm **50995** Finition poteau pyramide 90 x 90 mm **50013** Finition poteau pyramide 120 x 120 mm



Voir p. 54 finition pyramide en métal



PIQUETS CARRÉS NON-RABOTES

3.00 m 4.20 m 5.10 m

40 x 75 mm **12403 12404**

50 x 150 mm **12503 12504** 63 x 175 mm **12634 12635** LITTEAU

13123

12253 25 x 30 mm

(longueur selon disponibilité)

12255 38 x 38 mm

(longueur selon disponibilité)



PIQUETS CARRÉS RABOTÉS

120 x120 mm

140 x140 mm

	2.00 m 2.50 m	3.00 m	3.60 m	4.20 m	5.10 m	6.30 m
32 x120 mm		13323		13324		
36 x 70 mm		13363		13364		
$45 \times 45 \text{ mm}$	13452	13453				
45 x 90 mm		13493	13495	13494		
45 x145 mm		13450	13455	13451		
58 x170 mm				13580	13581	
58 x215 mm						13582
$70 \times 70 \text{ mm}$	13770 13771	13772		13773		
90 x 90 mm	13990 13991	*13992		13993		

*Aussi disponible **imprégné brun** : 213991

13121 13122

13141 13142



POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

DOUGLAS

DOUGLAS BOIS DE JARDIN

Douglas est un bois résineux européen dur qui est fort appliqué, non-traité, en constructions extérieures. Grâce à la durabilité naturelle douglas n'a pas besoin d'un traitement en autoclave, mais il est conseillé d'éviter contact de sol. L'assortiment très complèt vous permet de construire vous-même un abri de jardin, une couverture terrasse, un carport ou autres. Les sections bois de jardin sont faites d'une qualité triées et visiblement plus belle que la qualité charpente en sections non-rabotées.



DOUGLAS PAROIS

D10200 PAROIS "RICHMOND"
D10200BL PAROIS "RICHMOND" BLACK douglas paint noir

- horizontal/vertical 1.80 m x 1.80 m
- planches sciées 15 x 140 mm
- montage avec poteaux (sans rainures) p. 25
- supports panneaux noirs p. 52







D17740TG16

PORTE verticale rain/lang en 16 mm

D17740TG28

PORTE verticale rain/lang en 28 mm

- vertical 1.00 m x 1.80 m
- cadre galva solide
- y compris les gonds et système de charnière réglable
- Option: serrure intégrée p. 12




D17700RBL


PORTE "RICHMOND" BLACK
- Vertical 0.90 m x 1.80 m

POSBL

Set complète charnières/verrou pour porte Richmond



DOUGLAS PROFILS SÉCHÉS



Planchette (sous toît) rain./lang.

D13233 16 x 116 mm x 3.00 m **D13234** 16 x 116 mm x 4.00 m

Largeur utile: 106 mm



Rainure/languette

D13209 28 x 195 mm x 2.00 m **D13210** 28 x 195 mm x 4.00 m **D13211** 28 x 195 mm x 5.00 m

Largeur utile: 180 mm



Bardage rabat scié

D13100 30 x 165 mm x 3.00 m **D13110** 30 x 165 mm x 4.00 m

Largeur utile: 150 mm



DOUGLAS



DOUGLAS PLANCHER DE TERRASSE SÉCHÉ

Plancher de terrasse, 2 côtés rabotés lisses, coins ronds

D13009 24 x 138 mm x 3.00 m **D13010** 24 x 138 mm x 4.00 m



DOUGLAS PLANCHES RUSTIQUES

D12011 23 mm épaisseur x 4.00 m **D12015** 23 mm épaisseur x 5.00 m

DOUGLAS SÉCHÉ ET RABOTÉ

3.00 m 4.00 m 45 x 70 mm D13473 D13474 45 x 95 mm D13493 D13494 45 x 145 mm D13450 D13451





DOUGLAS POTEAUX CARRÉS RABOTÉS

intermédiair finition plein angle **Duo lamellé-collé** Douglas séché $140 \times 140 \text{ mm} \times 2.00 \text{ m}$ D131401 D131402 D13140 D131403 D131421 D131422 D131423 $140 \times 140 \text{ mm} \times 3.00 \text{ m}$ D13142 140 x 140 mm x 4.00 m D13143 **Poteaux massifs** Douglas séché 120 x 120 mm x 2.00 m D13120 D131201 D131202 D131203 120 x 120 mm x 3.00 m D13122 D131221 D131222 D131223 D13123 120 x 120 mm x 4.00 m plein intermédiair finition angle **Poteaux massifs** Douglas frais raboté D13922 $90 \times 90 \text{ mm} \times 2.00 \text{ m}$ D13990 D13920 D13921 90 x 90 mm x 3.00 m D13992 D13930 D13931 D13932 90 x 90 mm x 4.00 m D13993 90 x 90 mm x 2.70 m Black **D13778BL**





*Poteaux à rainures sur commande

Remarque: Avec poteaux en douglas il faut éviter le contact de sol.

DOUGLAS CHARPENTE FRAIS SCIÉ, NON-RABOTÉ

	3.05 m	3.65 m	4.25 m	5.00 m	6.10 m
30 x 175 mm	D12303		D12304		
63 x 150 mm		D12603	D12604		
63 x 175 mm			D12614	D12615	
75 x 225 mm				D12625	D12626
150 x 150 mm					D12156
200 x 200 mm					D12206
100 x 300 mm					D12106

Sur demande, à base de devis, nous savons vous raboter ces sections de mesure.



DOUGLAS

PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS TRAITÉ

Raboté avec anti-dérapant d'un côté, un côté lisse.

13005 21 x 145 mm x 3.00 m 13006 21 x 145 mm x 4.20 m 13009 28 x 145 mm x 3.00 m 13010 28 x 145 mm x 4.20 m

213010 28 x 145 mm x 4.20 m - imprégné brun

PLANCHES DE TERRASSES EN BOIS DUR

Les planches de terrasse antidérapantes en bois dur exotique sont un vrai investissement dans votre jardin. Durcolo vous propose un assortiment de qualité en planchers et chevrons disponibles en différentes espèces, sections et longueurs.

Si vous désirez autres sortes ou autres dimensions en Cèdre, Padouk, Mélèze,...etc n'hésitez pas de demander votre devis. L'assortiment en bois exotique, ainsi que les dimensions et le tarif change régulièrement en cours de la saison dépendant des disponibilités et la situation du marché.

40025 25 mm x 145 mm **Kapur plancher de terrasse 40028** 28 mm x 145 mm **Bangkirai plancher de terrasse**

40111 45 x 45 mm chevrons massives rabotés en bois exo cl 1 **40200** 40 x 60 mm chevrons lamellés en bois exo cl 1

Les chevrons lamellés sont ultra stables! C'est un plaisir de travailler avec!



BAMBOO FLOORING PLANCHERS DE TERRASSE

Bamboo flooring planchers de terrasse sont très résistants aux conditions d'intempéries et très durables. Bambou est une espèce de matériel de sources inépuisables et donc un alternatif très écologique. Très résistant, très dur et presque indéstructible.



BFL20220GLFR

Bamboo flooring plancher thermo traité profil lisse/français 20 x 140 mm x 2.20 m, rainure/languette aux bouts



BFLCLIP

Set de clips pour 4.1 m² terrasse 100 clips, y compris les vis



Les planchers en Bamboo sont déjà pré-huilés. Il est recommandé, pour maintenir une surface lisse et éviter les fissures à long terme, que les planches soient retraitées.

PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHER SYSTEME BIS

BFIX1 B-fix standard noir (par 100 pcs=6m²)

BFIX2 B-fix démarrage/fin (par 50 pcs)

Un clip très solide en inoxydable, vis inox autoforantes torx + embout. Une fixation invisible révolutionnaire vous garantissant une finition impéccable!





LES ÉTAPPES DE MONTAGE







IPÉ/PADOUK



BFIXIP21145

B-fix Ipé plancher 21 x 145 mm raboté lisse

BFIXPA21142 B-fix Padouk plancher 21 x 142 mm raboté lisse





Padouk








THERMOWOOD PLANCHER BTIX

Thermowood est du bois du Nord de première choix traité par un processus thermique qui rajoute des caractéristiques importantes au bois. Plus grande durabilité, stabilité dimensionelle augmentée sont une de ces caractéristiques. Vous en lisez les détails et l'assortiment standard à la page 32.

TWT26140

Thermoterrasse Bfix

26 x 140 mm rabotée et profilée



Thermoterrasse Bfix

26 x 140 mm rabotée lisse



THERMOWOOD FRÊNE BIG

TWTES20140

Thermo Frêne plancher Bfix

20 x 140 mm raboté lisse

Attention: chaque commande contient min. 5% longueurs courtes



PLANCHES DE TERRASSES

COMPOSITE Easy Deck

Le bois composite EasyDeck : top-qualité fabriquée en Allemagne ! EasyDeck est un composite sans PVC, composé d'agglomérants, des pigments et stabilisateurs UV écologique et de qualité supérieure. Les composants sont même admis en fabrication de jouets pour enfants. EasyDeck obtient une dureté du surface et une faible dilatation thermique grâce à une composition optimale jusqu'à 75 % de fibres de bois naturel et un mix de PE/PP. Des finitions magnifiques, palette de couleurs équilibré, très stable et un entretien minimal.

Avantages:

- Bois à 100% de gestion durable
- Pas de PVC!
- Anti-dérapant, surface brossé
- Pas d'échardes ou fissures
- Très durable
- Pigmenté en masse
- Pas de décolorisation ou grisonnement
- Planches massives



PLANCHERS "DOLOMIT"

Le EasyDeck plancher DOLOMIT séduit par des variations de couleurs magnifiques

- Surface raboté, poli
- Profils non-réversibles
- Couleurs : brun ou gris
- Largeur des joints: ± 5 mm

 EDD3BR
 Brun
 16 mm x 193 mm x 3.00 m

 EDD4BR
 Brun
 16 mm x 193 mm x 4.00 m

 EDD3GR
 Gris
 16 mm x 193 mm x 3.00 m

 EDD4GR
 Gris
 16 mm x 193 mm x 4.00 m





PLANCHERS "DOLOMIT-POWOLIT"

Le EasyDeck plancher Dolomit avec addition de granulats de pierre naturel présente une surface particulièrement unique et résistante, encore plus facile à entretenir.

- Surface unique profilée
- Profils non-réversible
- Couleurs : fokus brun ou gris
- Largeur des joints ± 5 mm

 EDDP3FBR
 Fokus brun
 19 mm x 145 mm x 3.00 m

 EDDP4FBR
 Fokus brun
 19 mm x 145 mm x 4.00 m

 EDDP3FGR
 Fokus gris
 19 mm x 145 mm x 3.00 m

 EDDP4FGR
 Fokus gris
 19 mm x 145 mm x 4.00 m

PLINTHE RHOMBUS fokus brun

Pour planchers Dolomit et Dolomit Powolit brun

EDAF4FBR

20.5 mm x 81 mm x 4.20 m

PLINTHE RHOMBUS fokus gris

Pour planchers Dolomit, Dolomit Powolit gris et Glacier et Trend graphite

EDAF4FGR

20.5 mm x 81 mm x 4.20 m

PLINTHE RHOMBUS choco brun

Pour planchers Glacier et Trend terra

EDAF4CHBR

20.5 mm x 81 mm x 4.20 m



ACCESSOIRES EASYDECK

PLANCHERS "GLACIER"

Le EasyDeck plancher Glacier est marqué par une surface rabotée et doucement ondulée. Un caractère prononcé similair aux bois.

- Surface rabotée ondulée ou striée fin
- Profils réversibles
- Couleurs: terra ou graphite
- Largeur des joints: ± 8 mm

EDG3TE Terra 16 mm x 193 mm x 3.00 m **EDG4TE** Terra 16 mm x 193 mm x 4.00 m **EDG3GRA** Graphite 16 mm x 193 mm x 3.00 m **EDG4GRA** Graphite 16 mm x 193 mm x 4.00 m





PLANCHERS "TREND"

Le EasyDeck plancher TREND est un profil qui correspond à toute genre de construction ou style de jardin.

- Surface striée fin ou gros
- Profils réversibles
- Couleurs : terra ou graphite
- Largeur des joints: ± 8 mm

EDT3TE Terra 19 mm x 130 mm x 3.00 m
EDT4TE Terra 19 mm x 130 mm x 4.00 m
EDT3GRA Graphite 19 mm x 130 mm x 3.00 m
EDT4GRA Graphite 19 mm x 130 mm x 4.00 m

ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION



STRUCTURE

chevron de construction massif

EDB4040300

40 mm x 40 mm x 3.00 m

PADS CAOUTCHOUC

Pads en caoutchouc à mettre entre sol et chevrons

EDPAD1

100 x 60 x 3 mm

EDPAD2

100 x 60 x 10 mm

EDPAD3

100 x 60 x 20 mm



Avec les accessoires de montage présentés ci-dessous la construction d'une terrasse EasyDeck est très facile. Il est évident qu'il faut suivre les notices précisément afin d'arriver aux résultats optimals et durables. L'outil le plus beau d'EasyDeck est sans doute le planificateur détaillé. Vous créez votre terrasse aux dimensions désirées, la couleur préférée, la finition des profils et vous êtes fourni d'une liste de matériaux, un plan de construction ou dessin en 3-D! Essayez-le sur le site EasyDeck: www.easydeck.de/planer.

CLIPS PRO

- pas besoin de vis ! du temps gagné !
- clips départ et intermédiair PRO

EDCLPRO1

clip intermédiair (par 50 pcs)

clip départ (par 25 pcs)

EDCLPRO2

CLIPS STANDARD

- clips départ et intermédiar, vis y compris

EDCLST

clip intermédiair (par 50 pcs) clip départ (par 25 pcs)

BANDE DE FIXATION

EDBB

Bande autocolante anti-dérapant de sécurer/fixer les planches, 10ml (voir notices de montage)

EASYDECK



PLANCHES DE TERRASSES







TOILE DE PAILLAGE POUR PLANCHER

AW100 Cov **AW210** Cov

Coversol toile de paillage, 100 gr/m², rouleau de 1.00 m L x 50 m long. Coversol toile de paillage, 100 gr/m², rouleau de 2.10 m L x 50 m long.

Ce toile est vendu par rouleau.

CF140 CF200 Coverfix crochets de fixation $140 \times 30 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ (par 10 pcs) Coverfix crochets de fixation $200 \times 250 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ (par 20 pcs)

PLOTS REGLABLES POUR PLANCHERS

Plôts réglable pour terrasses, très stable et très chargable (1000 kg/m²). Facile à installer, UV-résistant et à 100% recyclable.

 DRAG3
 Plôts réglable
 3,5 - 5 cm

 DRAG5
 Plôts réglable
 5 - 8 cm

 DRAG8
 Plôts réglable
 8 - 11 cm

 DRAG11
 Plôts réglable
 11 - 14 cm

 DRAG14
 Plôts réglable
 14 - 17 cm





ENDSEAL PROTECTION

70351 Endseal protection vert 0.75 kg

Endseal protection pour toute coupe de scie ou perforage de bois. Ce produit donne protection contre pourriture, moisissures et insectes. Idéal pour le pro ou amature faisant des traveaux de sur mesure. Facile à appliquer par pinceau.



BARNWOOD

BARNWOOD

Le Barnwood est un bois durable récupéré des anciennes granges. Pendant des années ces planches ont subit les éléments de la nature - soleil, les pluies, les vents. Par ces conditions de temps les planches ont reçues un caractère dégradé grisonné bien spécifique. Appliqué soit pour vos intérieurs ou projet d'extérieur. Le Barnwood donne un cachet supérieur à votre abri de jardin, bardage extérieur, poolhouse, cuisine ou bar de jardin!





BARNGR

Barnwood bois récupéré gris 20 mm x 110-220 mm

BARNBR

Barnwood bois récupéré brun 20 mm x 110-220 mm

Épaisseur: 20 mm

Largeurs variables: +/- 11 tot 22 cm

Longueurs: ± 330 tot 400 cm

(selon disponibilité)

Disponible avec rainure/languette Barnwood est vendu par mètre carré









BARNWOOD

THERMOWOOD

THERMOWOOD LE BOIS ÉCOLOGIQUE, DURABLE À GRANDE STABILITÉ

Thermowood est du bois du Nord qui a subit un traitement thermique. Le traitement améliore la durabilité du bois jusqu'à la classe I/II, comparable avec du Teak, le Cèdre, le Bangkirai, etc. En plus quelques nouvelles caractéristiques importantes se rajoutent à ce bois éologique, durable et résistant. Les applications sont évidentes, les bardages de façade, planchers de terrasses, profils chalets, portes, fenêtres et touts autres produits pour l'extérieur en pleins conditions d'intempérie. Thermowood est très approprié pour saunas, lambris, planchers, meubles, et toutes décorations intérieures, puisque le Thermowood ne contient plus de résines.

Le Thermowood provient de ressources renouvables et possède le label PEFC.







CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

- Produit écologique à grande durablité
- Le degré d'humidité d'équilibre abaissé
- La stabilité dimensionelle fort améliorée
- Très résistent aux conditions d'intempérie
- Très résistent à la pourriture et moisissure
- Produit très atrayant, surface très lisse
- Le poids fort diminué

THERMOWOOD RABOTÉ




TWS20140Thermosiding bardage 20 x 140 mm raboté, largeur utile : 130 mm



TWS21185Thermosiding bardage
21 x 185 mm
raboté, largeur utile : 175 mm




TWSR2668
Thermosiding bardage
26 x 68 mm, raboté lisse,
largeur utile: 55 mm




TWSP2668Thermosiding bardage parallello
26 x 68 mm



TWTG19140
Thermo rain/languette
19 x 140 mm
fixation invisible !,
largeur utile : 130 mm



TWTG17142Thermo rain/languette
17 x 142 mm
largeur utile : 130 mm



TWPL19140
Thermowood planchette raboté, rainuré aux 4 bouts
19 x 140 mm
largeur utile : 130 mm



TWTG27145
Thermo rain/languette
27 x 145 mm
largeur utile : 130 mm



THERMOWOOD

Thermolattes raboté 42 x 32 mm

TWKE4268

TWLA4232

Thermochevron raboté 42 x 68 mm

TWPA9090

Thermowood poteau carré raboté lamellé, 90 x 90 mm

TWPA140140

Thermowood poteau carré raboté lamellé, 140 x 140 mm

THERMOWOOD NON RABOTÉ

TWBR25150 25 x 150 mm TWBR25200 25 x 200 mm TWBR32150 32 x 150 mm TWBR50150 50 x 150 mm TWBR63150 63 x 150 mm

THERMOWOOD

THERMO AYOUS RABOTÉ

Le Thermo Ayous, le bois thermo traité d'Afrique, tient les mêmes caractéristiques que le thermo traditionel de Scandinavie mais l'avantage est sans doute la finition lisse/sans noeuds.





TWAYS20140Thermosiding Ayous bardage 20 x 140 mm raboté Largeur utile : 130 mm



TWAYSR2668Thermosiding Ayous bardage 26 x 68 mm raboté Largeur utile : 55 mm




TWAYSP2668Thermosiding Ayous parallello 26 x 68 mm raboté



TWAYTG15145Thermo Ayous rain/languette 15 x 145 mm
Largeur utile: 132 mm



TWAYGG30140
Thermo Ayous bardage gros
30 x 140 mm raboté
Largeur utile : 132 mm



TWAYGF21115
Thermo Ayous bardage fin
21 x 115 mm raboté
Largeur utile : 106 mm

THERMO PIN RADIATA/ASPEN RABOTÉ

La serie en Pin Radiata/Aspen "Stripes" est fabriquée quasiment sans noeuds en 4 profils modern. À combiner ensemble selon vos désirs. Thermowood Radiata/Aspen raboté rain/languette 19 x 142 mm, Largeur utile : 125 mm Selon disponibilité en Thermo "Radiata pine" ou "Aspen".



THERRADITG19X142



THERRADITGA 19X142



THERRADITGB19X142



THERRADITGC19X142

THERMO PIN RADIATA RABOTÉ



TWRAPL19136 rain/lang 19 x 136 mm Largeur utile : 130 mm



THERMO, MÉLÈZE ET CARBORIS

THERMOWOOD


TWTG19143GR

Thermo rain/lang brossé 19 x 143 mm rain/lang aux bouts Lasuré grisonné Largeur utile : 133 mm



TWTG19143ZW

Thermo rain/lang raboté 19 x 143 mm rain/lang aux bouts Finition lacquée noir Largeur utile : 133 mm



MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Ce Mélèze de Sibérie déjà traité d'une lasure innovente gris patiné. De cette façon votre façade obtient dès le départ une apparance homogène gris argenté.





LAS30168 Mélèze bardage naturel, fin scié

14/26 x 168 mm Largeur utile : 150 mm



LASGR26144400

Mélèze bardage rain/languette 26 x 144 mm x 4.00 m Finition fin scié, lasure grise Largeur utile : 122 mm



LAPGR2768400

Mélèze bardage parallello 27 x 68 mm x 4.00 m Finition micro-strié, lasure grise



LAPL21140

Mélèze planchette naturel, raboté rain/lang 21 x 140 mm Largeur utile: 125 mm

Longueurs selon disponibilité

CARBORIS : LE BOIS EXTÉRIEUR TRAITÉ PAR LE FEU

Le bois Douglas est traité par un processus ancien du Japon contrôlé : Shou Sugi Ban, qui consiste à brûler les bois par le feu. La carbonisation rend le bois plus résistant aux intempéries, car les cellules sont refermées et donc les eaux, les moisissures et pourriture n'ont plus d'impacte.

Avec Carboris chaque façade sera unique!



CARBODTG21144

Douglas raboté carbonisé 21 x 144 mm rain/languette Largeur utile : 130 mm Longueurs selon disponibilité





Autres dimensions et profils en Carboris sur demande et devis



BLACK WOOD SIDING

Black Wood Siding sont des planches de bardage en sapin du nord, traitées en autoclave d'abord et ensuite lacquées en noir les deux côtés. Imaginez-vous la combination de ces planches avec le chêne ou les poteaux en douglas... Magnifique comme résultat! Les planches BWS sont faites d'une finition sciée.



BWS12105 10/22 x 200 mm x 3.60 m **BWS12110** 10/22 x 200 mm x 4.20 m **BWS12111** 10/22 x 200 mm x 5.40 m

Largeur utile: 180 mm

bardage



Section coin, en noir, sciée coins vifs **BWC12383** 38 x 38 mm x 3.00 m **BWS12573** 57 x 57 mm x 3.00 m


Planche en noir, sciée coins vifs **BW12243** 25 x 175 mm x 3.00 m



scié coins vifs

Black Wood Rhombus sont des planches en sapin blanc de qualité, rabotées en profil double rhombus et traité avec une finition de peinture matt noir.





DURCBWP

Black Wood paint matt Jotun Demidekk 750 ml

Pour retraiter les surfaces ou les coupes de scie.



BWR28145300 Rhombus 2 BWR28145420 Rhombus 2 BWR28145510 Rhombus 2

Rhombus 28 x 145 mm x 3.00 m Rhombus 28 x 145 mm x 4.20 m Rhombus 28 x 145 mm x 5.10 m

Largeur utile: 117 mm

CHÊNE

CHÊNE

Le chêne européen est sans doute le bois le plus connu et pendant des centaines d'années appliqué dans de nombreuses constructions qui existent encore à l'heure actuelle. Apprécié pour la résistance et sa solidité naturelle le chêne est notamment très préféré pour sa charme intemporelle aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur de votre maison. Durcolo vous a composé un assortiment varié en poutres, chevrons, planches, clôtures et bordures. Si vous désirez autres sections ou longueurs il y a moyen de vous approvisionner des dimensions hors standard.



CHÊNE PLANCHE DE BARDAGE



ESTG22160 22 x 160 mm

Bardage profilée de rainure/languette (aussi aux extrémités).

Largeur utile: 140 mm



CHÊNE PLANCHETTES



ESR20140 20 x 140 mm
ESR20190 20 x 190 mm
Bardage en chêne raboté
double rabat de 3 cm
séché à l'air



Largeur utile est variable ; vous choisissez la distance entre chaque élément



ESPL15143 15 x 143 mm Planchette en Chêne raboté, rain/languette Largeur utile: 128 mm

En livraison aussi des longueurs courtes sont livrées.

CHÊNE, BOIS DE CONSTRUCTION



Chêne, bois de construction en différentes longueurs et sections, sciés coins vifs. Hors de ces dimensions, de divers autres sections peuvent être fournies sur demande ou devis.

3.00 m

3.50 m

4.50 m

5.00 m

5.90 m

150 x 150 mm 200 x 200 mm

EBA1515300 EBA2020300 EBA1515350

EBA1515450

EBA1515500

250 x 250 mm

EBA2020350

EBA2020450

EBA2020500

EBA2525590

CHÊNE ASSORTIMENT DE PLANCHES

Chêne assortiment de planches sciées ou profilées. A part de cet assortiment nous fabriquons autres dimensions sur demande.

 $2.00 \ m$

2.50 m

3.00 m

26 x 150 mm

EPL26150200

EPL26150250 EPL26150300

26 x 205 mm

EPL26205200

EPL26205250 EPL26205300

CHÊNE

ACCESSOIRES ABRIS

SOCLES EN PIERRE BLEUE ET BETON



ARDSOSocle en pierre bleue
Côte supérieur 145 x 145 mm
Hauteur 25 cm, trou de diam 50 mm



BETV1Pied en béton avec tige
Côte supérieur 120 x 120 mm
Hauteur 40 cm
Complèt avec plaquette de fixation



ARDPOArrêt centrale en pierre bleue pour double porte-barrière
Dimension 120 x 120 mm
Hauteur 15/10.5 cm



BETV2Pied en béton anthracite avec tige
Côte supérieur 120 x 120 mm
Largeur totale 150 x 150 mm
Hauteur 58 cm
Complèt avec plaquette de fixation

FENÊTRES EN ACIER NOIR

Fenêtres lacquées noir en acier pour abris et dépendances. Prémonté de double vitrage. Disponible sur commande.

Fenêtre carré fix

THRV 25 x 25 cm

THRV2 30 x 30 cm **THRV3** 30 x 40 cm

THRV4 40 x 40 cm

THRV5 50 x 60 cm

Fenêtre carré ouvrable

THRV6 30 x 40 cm

THRV7 40 x 40 cm

THRV8 50 x 60 cm

Fenêtre ovale

THRO1 43 x 33 cm, fix

THRO2 51 \times 64 cm, fix

THRO3 51 x 64 cm, ouvrable



THRV4



THRV3



THRO1



THRO2



THRO3

SHINGLES CÈDRE

CEDESHIN

Shingles en cèdre

1 ° qualité Blue label scié quatre quarts sans défauts 5/11 mm x 45 cm largeurs variables ± 2.33 m²/pacquet





SHINGLES





THSHING

Shingles de qualité en bitumen par 3.1m² disponible en brun, vert, rouge et noir dimensions par shingle 30.5 x 91.5 cm





BORDURES

BILLES AUTOCLAVÉES



Mini billes 5011210 x 12 cm x 2.50 m rabotées

Billes nouvelles 50120 10 x 20 cm x 2.50 m non-rabotées



Autres dimensions ou types de bordures disponible sur demande.



BILLES CHEMIN DE FER

50121 15 x 25 cm x 2.60 m 1° choix billes chemin de fer en chêne créosotées



EBI1220260 12 x 20 cm x 2.60 m finition scié (2 côtés droit)Sur demande traité en autoclave (suppl)





SYSTÈME DE BORDURES FLEXIBLE

Système de bordures flexible en caoutchouc récyclé. Très solide, facile à poser, idéale pour longer des chemins sinueux et des bordures de fleurs, résistant aux tondeuses légers.

80220 Bordure flexible roul. 5 m x H 15 cm Epaisseur de 3 à 4 mm.





BORDURES EN ROULEAU

Bordure (prémontée) lattes demi-ronds 7 cm

50772 20 cm hauteur x 1.05 m longueur **50773** 30 cm hauteur x 1.05 m longueur



BORDURES

BORDURES

AZOBÉ

Palplanches

AZOBE éléments lourds, palplanches profilées en rainure/languette raboté net 46 x 180 mm (largueurs fix), assortiment de longueurs. Ces palplanches sont idéales pour des travaux plus importants comme des retenues terres, création de niveaux, ...







Matériaux de bordures

L'azobé est un bois très lourd d'afrique, qui par sa grande solidité, résistance à l'usure et durabilité est souvent employé comme bois de construction en travaux hydrauliques, pour des portes d'ecluse, travaude retenue, barrages, pontons, ponts, poutres et poteaux en grandes sections. Les sections fines en lamelles sont le plus souvent utilisées comme tressage d'azobé pour les

retenues de berges, clayonnages et clôtures oupetits bordures dans le jardin.

L' assortiment suivant est disponible de stock:

Piquets carrés:

4 x 4 cm en longueurs 0.40 m / 0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m 6 x 6 cm en longueurs 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m



Azobé lamelle:

 \pm 6 mm x 100 mm assortiment de longueurs \pm 10 mm x 150 mm assortiment de longueurs \pm 15 mm x 100 mm assortiment de longueurs

Autres sections disponibles sur demande







6x100

10x150

15x100







Clayonnage

Azobe clayonnage montée en hateur 30 cm et 50 cm en assortiment de longueurs.

BOIS EXOTIQUE

PAROIS TIMBER





HHSCT180180 Timber parois en bois exo1.80 m x 1.80 m

inoxydable vissé Montage:

13 x 135 mm raboté à rainure "v" (15 pcs) Planches:

Traverses: 13 x 85 mm (3 pcs)

HHDT1100180 Timber porte en cadre galva

1.80 m H x 1.00 m L

Y compris serrure cylindre et charnières

HHDT2100180 Timber porte en cadre bois exo

1.80 m H x 0.90 m L

Sans serrure, ni les charnières.





PAROIS MALAGA





HH7070275

Poteaux en bois exo 70x70 mm x 2.75 m

HH9090275

Poteaux en bois exo 90x90 mm x 2.75 m

HHSCHM180180 Malaga parois 1.80 m x 1.80 m

Montage: inox vissé

Planches: 15 x 138/90 / 69 mm

rabotées lisse

Traverses: 15 x 90 mm

HHDM100180 Malaga porte en cadre bois

1.80 m H x 1.00 m L

Sans serrure, ni les charnières.





BOIS EXOTIQUE

PLANCHES RAINURE/LANGUETTE

HHTG21145180 Planches rainure/languette 21 x 145 mm x 1.80 m







HHDL3268

Latte de finition 32 x 68 mm x 1.80 m

HHGP7070275 Poteaux intermediairs 70 x 70 mm x 2.75 m HHEP7070275 Poteaux finition $70 \times 70 \text{ mm} \times 2.75 \text{ m}$ HHHP7070275 Poteaux en angle $70 \times 70 \text{ mm} \times 2.75 \text{ m}$

CLÔTURES EN BAMBOU

Bamboo fencing profiles rainure/languette et les poteaux rainurés assortis sont un altérnatif idéal et durable pour les clôtures existantes en bois doux ou dûr. Les éléments sont fabriqués par une sélection de poteaux en bambou de haute qualité et transformés en planches massives profilées en rainure et languette. La densité de ces profiles est plus grande que la plupart des bois exotiques, ces profiles en bambou "travaillent » beaucoup moins et donc possèdent une stabilité meilleure. Les conditions extérieures font grisonner les planches si aucun entretien est faite. La couleur devient plutôt gris foncé.





17740BTG

Porte verticale en bambou rain/lang sur cadre galva 1.00 x 1.80 m Y compris les gonds Ø16 et système de charnière réglable Option: serrure intégrée - p.12





BF14185 Bamboo fencing rain/languette 14 x 140 mm x 1.85 m

lageur utile: 140 mm

BBOL25 Bamboo huile d'entretien 2.50 l

Les profils en Bamboo sont déjà pré-huilés. Il est recommandé, pour maintenir une surface lisse et éviter les fissures à long terme, que les planches soient retraitées.



BF772601

Bamboo fencing poteau finition y compris inox tête, 70 x 70 mm x 2.50 m

BF772602

Bamboo fencing poteau intermédiair y compris inox tête, 70 x 70 mm x 2.50 m

BF772603

Bamboo fencing poteau d'angle y compris inox tête, 70 x 70 mm x 2.50 m





COMPOSITE

Nouveau dans notre assortiment : un bois composite de qualité composé d'environ 50 % de sciures et chutes de bois exo certifié FSC et environ 50% de HD polyéthylène certifié. Afin d'assurer une WPC de haute qualité durable des agglomérants, des pigments et des stabilisateurs UV y sont ajoutés de qualités supérieures aussi. Cette composition optimale vous garantit un produit fini durable avec une stabilité optimale de la structure et de la couleur et un entretien minimal.

WPC DESIGN

Cet assortiment de parois en WPC est d'une finition de haute qualité. Selon votre choix la gamme « Design » ou « Forte » est disponible en finition anthracite avec traverses/encadrement soit en anthracite aussi ou la finition alu-argent. Les deux types sont disponibles aussi en WPC brun, traverses/cadre en alu-argent à ce moment-là. Conseil : faites le montage avec les fixations appropriées qui permet une légère expansion !

CDS180180AA

WPC Design parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/traverses anthracites

CDS90180AA

WPC Design parois anthracite $0.90 \text{ m} \times 1.80 \text{ m}$ H/traverses anthracites

CDS18090AA

WPC Design parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/traverses anthracites

CDD90180AA

WPC Design porte anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites









Disponible sur offre en brun et anthracite à traverses en alu-argent



Planches: 13 x 143 mm

Traverses : 13 x 70 mm alu lacquées à poudre

CDSMON

Set de montage type-T (6 pcs, y compris les vis)



WPC FORTE

CFS180180AA

WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFS90180AA

WPC Forte parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFS18090AA

WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/cadre anthracite

CFD90180AA

WPC Forte porte
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite


CFSMON

Set de montage en « L » pour parois Forte (6 pcs vis y compris)



POTEAUX EN ALU ANTHRACITE POUR DESIGN/FORTE

Poteaux en alu lacqué (cœur en bois) disponible en anthracite ou alu-argent, dimensions 68 x 68 mm, y compris les embouts.







e: •, es

disponible sur offre en teak, brun et anthracite

Cadre : cadre en alu lacqué 40 mm Lamelles : 20 x 282 mm renforcées aux tiges




COMPOSITE

WPC MODULAR

Un panneau Modular consiste en lamelles à rainure WPC qui se mettent dans des poteaux en alu rainurés aussi. Le look spécial est obtenu par les profils intermédiairs en couleur anthracite ou alu-argent. Chaque fois un profil de base/finition est monté en dessous et au dessus. Chique et solide, un design particulier pour votre jardin moderne.

Le système Modular est un set d'éléments composé de :

- éléments en composite de 20 x 199 mm x 1.79 m
- 1 x profil en alu de base et 1 x profil en alu de finition (anthracite ou alu-argent)
- profils intermédiairs en alu (anthracite ou alu-argent)



GRIS/ANTHRACITE • GRIS/ALU-ARGENT • ANTHRACITE/ANTHRACITE

Les panneaux Modular sont disponibles en :







CMS175A CMS175Z CMS175D

Les poteaux Modular en alu lacqué (anthracit ou alu-argent) sont fourni de rainures et des bandes de couverture afin de les pouvoir utiliser comme poteau intermédiair, finition, angle...

Les poteaux Modular sont disponibles soit en anthracite (code A) ou en alu-argent (code Z) et ceci en longueurs suivantes: 0.97~m / 1.80~m / 2.00~m / 2.70~m,

suivant l'hauteur des panneaux ou la manière de poser; pose directe avec stabilisé ou pose par moyen d'ancre pour visser CMPH.

CMPH

Modular support à fixer au béton de 23 cm H Pour les poteaux de 1.86 m Portes type Modular sont disponibles en H 0.90 m / 1.75 m / 1.95 m x 0,90 m L.

- gris/anthracite (code A)
- gris/alu-argent (code Z)
- antracite (code D)

Ancres p. 52



LED LUMIÈRE SUR ÉNERGIE SOLAIRE

WPCLED À monter sur tous les poteaux en alu 68 x 68 mm



COMPOSITE

WPC RHOMBUS

CRIP

WPC Rhombus Ipé (set de 6 pcs)



CRAN

WPC Rhombus Anthracite (set de 6 pcs)



Dimensions de profil 20 mm x 141 mm (utile) x 1.793 m



Un panneau Rhombus complèt de $\pm 1.80 \times 1.80 \text{ m} =$ 2 x set profils (6st) + 1 x set profil base/finition

CROBA

WPC set Rhombus profils de base/finition $20 \text{ mm} \times 41 \text{ mm} \times 1.80 \text{ m}$



CRP77270A

WPC Rhombus poteau alu noir lacqué à poudre 70 x 70 mm x 2.70 m







COMPOSITE

BACS À FLEURS

BACS A FLEURS " VILLA"

50230 "VILLA"

Dimension : 60 cm x 60 cm x 50 cm hauteur

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm

Les côtés en profiles 19 mm rainure /languette





BACS A FLEURS "COTTAGE"

50202 "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 50 cm x 50 cm hauteur Profondeur: 34 cm

50203 "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 100 cm x 50 cm hauteur Profondeur: 34 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm Les côtés en profiles 19 mm rainure /languette

BACS A FLEURS "RECTAN"

50280 Set de 3 "RECTAN"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

50281 "RECTAN" 110 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm **50282** "RECTAN" 100 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm**50283** "RECTAN" 90 cm long. x 40 cm larg. x 25 cm H Profondeur 20 cm






BACS A FLEURS "SQUARE"

50290 Set de 3 "Square"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

50291 "SQUARE" 60 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm **50292** "SQUARE" 50 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm **50293** "SQUARE" 40 cm long. x 40 cm larg. x 28 cm H Profondeur 20 cm



Bacs à fleurs en traité autoclave, finition horizontale.

"MODERNE" 55 cm x 40 cm x H: 40 cm 50211 50212 "MODERNE" 75 cm x 40 cm x H: 40 cm 50213 "MODERNE" 95 cm x 40 cm x H: 40 cm







CLÔTURES-TREILLAGES ET POST & RAIL

Clôtures-treillages magnifiques en châtaignier, durables et écologistes ! Châtaignier n'a besoin d'aucun entretien supplémentair et est parfaitement intégré dans le cadre naturel de votre jardin





CLÔTURES - TREILLAGES - 4CM

KARA 10004clôtures - treillages100 cm H x 10 m L, distance4 cmKARA 12004clôtures - treillages120 cm H x5 m L, distance4 cmKARA 15004clôtures - treillages150 cm H x5 m L, distance4 cmKARA 17504clôtures - treillages175 cm H x5 m L, distance4 cm

CLÔTURES – TREILLAGES – 8CM

KARA 10008clôtures - treillages100 cm H x 10 m L, distance8 cmKARA 12008clôtures - treillages120 cm H x 10 m L, distance8 cmKARA 15008clôtures - treillages150 cm H x 5 m L, distance8 cmKARA 17508clôtures - treillages175 cm H x 5 m L, distance8 cm



KAPO100100 Portillon châtaignier 100 cm H x 100 cm L
 KAPO120100 Portillon châtaignier 120 cm H x 100 cm L
 KAPO150100 Portillon châtaignier 150 cm H x 100 cm L

Les portillons sont fournis les poteaux et verrou y compris Portes simples ou doubles avec dimensions plus grandes sont fabriquées sur demande ou devis.





POTEAUX écorcés diam 6/8 fin bout

KAPS15008 Piquets châtaignier 150 cm L x \varnothing 6/8 cm Piquets châtaignier 175 cm L x \varnothing 6/8 cm Piquets châtaignier 200 cm L x \varnothing 6/8 cm **KAPS25008** Piquets châtaignier 250 cm L x \varnothing 6/8 cm Piquets châtaignier 250 cm L x \varnothing 6/8 cm

POTEAUX écorcés diam 8/10 fin bout

KAPS15010 Piquets châtaignier 150 cm L x \varnothing 8/10 cm **KAPS17510** Piquets châtaignier 175 cm L x \varnothing 8/10 cm **KAPS20010** Piquets châtaignier 200 cm L x \varnothing 8/10 cm Piquets châtaignier 250 cm L x \varnothing 8/10 cm

POST & RAIL, clôture authentique anglaise en bois naturel fendu. (accacia)

KAPOST2Poteau fendu intermédiair 2 lisses (4 trous) $2.00 \text{ m} \times \emptyset 15/18$ KAPOST3Poteau fendu intermédiair 3 lisses (6 trous) $2.00 \text{ m} \times \emptyset 15/18$ KAPOSTH2Poteau rond d'angle 2 lisses $2.00 \text{ m} \times \emptyset 15/18$ KAPOSTH3Poteau rond d'angle 3 lisses $2.00 \text{ m} \times \emptyset 15/18$ KARAIL3Lisse fendue de3.00 m, $\frac{1}{4} \otimes 15/18$

Ce genre de clôtures est toujours disponible sur commande.

Autres dimensions de clôtures ou poteaux en differents diamètres et longueurs disponible sur demande ou devis.



CLÔTURES NOISETIER

Les éléments naturels et décoratifs en noisetier vous donnent au jardin une métamorphose et un caractère bien différent. En utisilant créativement les branches du noisetier, des clôtures et des bordures décoratives sont fabriquées qui ne demandent aucun entretien supplémentair à cause de la durabilité naturelle. Les articles en noisetier se sont intégrés entièrement dans le cadre naturel de votre jardin.





SOMME PANNEAUX TRESSES HORIZONTAL

GBSO180150

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.50 m B GBSO180115

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.15 m B **GBSO115180**

Somme tressé horizontal $1.15\ m\ H\ x\ 1.80\ m\ B$







INDRE TRESSES HORIZONTAL BORDURES BASSES

GBIN4575

Indre horizontal bordure basse 0.45 m H x 0.75 m B

GBIN30115

Indre horizontal bordure basse 0.30 m H x 1.15 m B

CLÔTURES NOISETIER

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLE DE PIQUE-NIQUE

50310

Table de pique-nique

Épaisseur de la table : 38 mm Longueur totale : 1.80 m Largeur totale : 1.55 m La tablette et les sièges sont toujours

prémontées!



TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME

Ces tables pique-nique sont fabriquées de matières en bois fort bien sélectées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stabile de construction. La tablette et les sièges sont toujours prémontées. L'épaisseur des bois utilisés est 45 mm (35 mm pour les modèles junior). Puisque la finition et la stabilité est tellement haute-gamme ces tables sont très appropriées pour les écoles, campings, parcs de loisirs, bistro-tavernes, parkings, etc.....



50414Table pique-nique "Rondo" diam 2.10 et 45mm d'épaisseur. Modèle pour 8 personnes



50412Table pique-nique "Quadro"
1.95 m x 1.95 m et 45 mm d'épaisseur
Ce modèle est idéal comme table de barbeque



50423Table pique-nique "Grando"
Approprié pour 8 personnes au siège ouvert.
2.30 m x 1.60 m en 45 mm d'épaisseur

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME



50438Table pique-nique "Hexa"
diam 2.25 m et
45 mm d'épaisseur



50441Table pique-nique "Hexabo" diam 2.25 m et 45 mm d'épaisseur
Ce modèle peut facilement être monté autour un arbe de diam 75 cm max.

TABLES PIQUE-NIQUE JUNIOR



50315 Table de pique-nique pour enfants

Epaisseur de la table : 21 mm Longueur totale : 1.00 m Largeur totale : 1.04 m La tablette et les sièges sont toujours prémontées.

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME JUNIOR



50411Table pique-nique Junior :
0.90 m x 0.90 m et 35 mm d'épaisseur



50415Table pique-nique Junior: "Rondo" diam 1.30 m et 35 mm d'épaisseur



50416Table pique-nique Junior : "Quadro"
1.25 m x 1.25 m et 35 mm d'épaisseur



50410Table pique-nique Junior :
1.20 m x 1.15 m et 35 mm d'épaisseur

TABLES PIQUE-NIQUE

RESTOL HUILE POUR LE BOIS



Propriétés de l'huile Restol:



Protection contre les rayons du soleil



Protection contre l'humidité



Protection contre le grisaillement



Produit hydrofuge



Pas de ponçage requis



Pinceau, rouleau et pistolet



Sec hors poussière en 4 à 6 h



Max 12 - 16 m² rendement/L





Toutes les infos nécessaires comme une fiche technique, des conseils d'entretien, des FAQ vous retrouvez (ou téléchargez) sur le site www.restol.fr

HUILE POUR LE BOIS

BOIS ROND

PIQUETS PELES

Imprégnées sous vide et pression, emballage rond

Disponible en pacquets complèts.

Longueur (cm)		diamètre en cm		
	ø7cm	ø8cm	ø9cm	ø 10 cm
160	\odot	\odot	\odot	\odot
180	0	0	0	0
200	0	0	\odot	0
250	0	0	0	0

PROTECTION D'ARBRE



80200 Ligature auto-liante "Selfix" 6 x 30 mm x 60 cm



80210 Ligature flexible en rouleau

 $4 \times 27 \text{ mm x roul. } 15 \text{ m}$

80211 Boucle 60 x 70 mm

Longueur (cm)		diamètre en cm		
	ø6cm	ø8cm	ø 10 cm	ø 12 cm
100	0	0	-	-
120	0	0	-	-
140	0	0	-	-
160	0	0	0	-
180	\odot	0	0	-
200	0	0	0	-
250	0	0	0	-
300	0	0	•	•
350	-	•	•	•
400	-		•	•
450	-	-	•	•
500	-	•	•	•
600	-	-	•	•



PIQUETS FRAISES

Imprégnées sous vide et pression, emballage carré.

Piquets fraisés en ø 14 - 16 - 18 - 20 disponible sur demande.

PIQUETS FRAISES DEMI-RONDS

Imprégnées sous vide et pression

Longueur (cm)	diamètre en cm		
	ø8cm	ø 10 cm	
200			
250	•	Þ	
300			



O Piquets appointé

Assortiment disponible de stock

• Piquets non appointé

Assortiment disponible de stock

Demi-ronds,

Disponible de stock

Sur demande des bois ronds dispo non-traité (blanc), piquets en châtaignier, robinier (accacia) ou en traitement créosoté (noir)! Demandez votre devis!

En ce cas le délai de livraison est quelques semaines.

BOIS ROND

ARTICLES DE MONTAGE



80302 Support poutre, 46 x 115 mm **80303** Support poutre, 46 x 67 mm

80304 Armature renforcé, 63 x 90 x 90 mm



80310 Support piquet beton en "H"

90 x 90 mm

 $\textbf{80311} \ \ \text{Support piquet beton en "H"}$

120 x 120 mm



80315 Support lourd 60 x 160 mm

80312 Support lourd 60 x 190 mm

80313 Support lourd 50 x 110 mm

80314 Support lourd 40 x 110 mm



80400 Support piquet pointe 120 x 120 mm

80401 Support piquet pointe 140 x 140 mm

80410 Support piquet pointe 90 x 90 mm

80420 Support piquet pointe 70 x 70 mm



80340 Equerres 40 x 40 x 21 mm

80355 Equerres 50 x 50 x 36 mm

80360 Plaquette 15 x 75 mm

80361 Plaquette 40 x 120 mm



80430 Support piquet beton 120 x 120 mm

80431 Support piquet beton 140 x 140 mm

80440 Support piquet beton 90 x 90 mm

80450 Support piquet beton 70 x 70 mm




80305 Support panneaux



80455 Ancre réglable (14-20 cm),

plaquette supérieure 80 x 80 mm **80456** Ancre réglable (14-20 cm),

plaquette supérieure 120 x 120 mm



80320 Support panneaux noir
Emballé par 4 pcs les **vis y compris**



80750 Multi monti tirefond 10 x 60 mm pour les supports béton, pas de chevilles nécessaire



80306 Support panneaux en inox Emballé par 4 pcs les **vis y compris**



80751 Vis à tête large 10 x 40 mm pour tous les ancres



80300 Support piquet beton en "U"

70 x 70 mm,

80301 Support piquet beton en "U"

90 x 90 mm

Longueur de la barre pour bétonner 20 cm



Supports ancres spécialement pour faciliter montage de

charnières pour porte WPC. **WPCG** support avec pointe

(code A : anthracite/ Z : alu-argent)

WPCB support pour visser

(code A : anthracite/Z : alu-argent)



80307 U-ancre pour visser 90 x 90 mm

80308 U-ancre pour visser 120 x 120 mm



80560 Charnières 6" 15 cm



80590 Verrou horizontal 10 cm

ARTICLES DE MONTAGE

ARTICLES DE MONTAGE

SETS DE CHARNIÈRES RECOMMANDÉS POUR TOUTES LES PORTES ET PORTES-BARRIÈRES



POS1 Set de charnières réglable,2 pcs de 40 cm, y compris les gonds

y compris les vis



POS2 Set de charnières réglable,2 pcs de 67 cm, y compris les gonds

y compris les vis



POS3 Set de charnières réglable, 3 pcs de 67 cm, y compris les gonds

y compris les vis



POS4 Set de charnières réglables 30 cm + 67 cm Y compris les gonds y compris les vis



POSH1 Set de charnières lourd , 2 pcs de 30 cm, lacqué noir, y compris les gonds

y compris les vis



POSH2 Set de charnières lourd , 2 pcs de 30 cm, inox, y compris les gonds

y compris les vis



POSH3 Set de charnières lourd , 2 pcs en "L" 30/30 cm, lacqué noir, y compris les gonds

y compris les vis



POSH4 Set de charnières lourd ,
2 pcs en "L" 30/30 cm, inox,
y compris les gonds
y compris les vis



80526 Charnière 30 cm, y compris gond fix ø 13

80527 Charnière 50 cm, y compris gond fix \emptyset 13

Complèt y compris les vis



80528 Charnière réglable 50 cm, **y compris** gond fix ø 13



80529 Charnière réglable pliée 50 cm, **y compris** gond réglable (vertical) ø 13

Complèt y compris les vis



80525 Charnière réglable 30 cm, y compris gond Complèt **y compis** les vis



80538 Charnières réglable 40 cm, **y compris** gond

80532 Charnières réglable 67 cm, **y compris** gond

Complèt y compris les vis



80595 Verrou vertical 40 cm
80596 Verrou vertical lourd 40 cm
80537 Verrou vertical lourd 40 cm inox
Indispensable pour garantir qu'une double porte-barrière se ferme convenablement.



80597 Verrou double à bascule 43 cm

Indispensable pour garantir qu'une double porte-barrière se ferme convenablement.



80600RW Roue de support lourd \pm 60cm et réglable \pm 13 cm

80600 Roue de support double porte-barrière Très utile pour des vantaux de

1.50 m et plus large

ARTICLES DE MONTAGE

ARTICLES DE MONTAGE



 Tirefonds 6 x 30 Tirefonds 8 x 50 Tirefonds 8 x 80 Tirefonds 10 x 120

80610 Tirefonds 10 x 150



 Vis a panneau, 3.0 x 20 Vis a panneau, 3.5 x 30 Vis a panneau, 4.0 x 40 Vis a panneau, 4.0 x 50 Vis a panneau, 4.5 x 60 Vis a panneau, 4.5 x 70 Vis a panneau, 4.5 x 80 Vis a panneau, 5.0 x 50 Vis a panneau, 5.0 x 80 Vis a panneau, 5.0 x 90 Vis a panneau, 5.0 x 100 Vis a panneau, 6.0 x 60 Vis a panneau, 6.0 x 70 Vis a panneau, 6.0 x 100



80853 Vis à panneaux, inox, 3.0 x 20

80815 Vis a panneau, 6.0 x 120

80822 Vis a panneau, 6.0 x 180

80852 Vis à panneaux, inox, 3.5 x 30

80854 Vis à panneaux, inox, 4.0 x 20

80850 Vis à panneaux, inox, 4.5 x 45

80851 Vis à panneaux, inox, 5.0 x 50




 Boulons 10 x 100 Boulons 10 x 120 Boulons 10 x 150 Boulons 12 x 220 Boulons 12 x 240

80715 Boulons 12 x 260



Vis pour montage de terrasses inox A2, tête réduite, rainures de fraisage, pointe coupante. Fourni par boîte, embout y compris.

80855 Vis à terrasse inox 5.5 x 50 (200 pcs) **80856** Vis à terrasse inox 5.5 x 60 (180 pcs)



Finition pyramide

5077IN 70 x 70 mm inox 5099IN 90 x 90 mm inox **501212IN** 120 x 120 mm inox 5077GA 70 x 70 mm galvanisée 90 x 90 mm galvanisée 5099GA **501212GA** 120 x 120 mm galvanisée 5077ZW 70 x 70 mm laquage à poudre noir 90 x 90 mm laquage à poudre noir 5099ZW

501212ZW 120 x 120 mm laquage à poudre noir





SPGR3 Tendeurs type 3 vert SPZW3 Tendeurs type 3 noir





SDGR100 Fil de tension vert

 $2.7/3.5 \text{ mm} \times 100 \text{ m}$ rouleau

SDZW100 Fil de tension noir

 $2.7/3.5 \text{ mm} \times 100 \text{ m} \text{ rouleau}$





BDGR100 Fil d'attache vert

 $1.2/1.8 \text{ mm} \times 100 \text{ m}$ rouleau

BDZW100 Fil d'attache noir

1.2/1.8 mm x 100 m rouleau

ARTICLES DE MONTAGE



COMMENT DÉFINIR VOTRE CHOIX:



- Groofy: Structure de jeux en bois carré : poteaux rabotés en 90 x 90 mm
 - Prêt-à-monter:
 - Pré perforages
 - Toiture, sol et parois prémontées
 - Plan de montage et accessoires inclus
 - → 2 possibilitées
 - Vous choisissez une structure prédéfinie par nos soins
 - Vous créez vous-même votre structure de jeu : tour de base ou luxe + pièces détachées.
- Casa: jeu-balançoire classic en bois ronds : diam 10 + diam 12
 - Prêt-à-monter:
 - Pré perforages
 - Poteaux support déjà prémonté
 - Plan de montage
- Les accessoires et les éléments des balançoires sont à votre choix libre, ils ne sont pas compris dans les jeux d'enfants.
- Les structures de jeux proposées dans ce catalogue sont à usage en jardin privé.
 Pour les structures à usage public, qui nécessitent une attestation,
 nous sommes à votre disposition pour vous faire une offre adéquate.

Les structures de jeux Durcolo GROOFY, CASA sont élaborées en bois de qualité, raboté et durablement traité par imprégnation sans chrome ou arsenic. Ces structures de jeux nécessitent aucun entretien, il est toute fois recommandé d'exécuter un contrôle de temps à autre, quitte à sécuriser un bon fonctionnement. Surtout l'usure sur les crochets et les fixations des boulons sont à vérifier. Un léger graissage des pièces mobiles vous évite une usure anticipée. Des fissures constatées dans les bois sont à cause des conditions d'intempéries variables (séchage/humidité) et sont parfaitement normales. La décolorisation du bois est un effet naturel sous l'influence du soleil et de la pluie, qui ne touche pas aux caractéristiques mécaniques du bois.

A vos souhaits vous pouvez toujours enduire vos structures avec l' huile de bois RESTOL spécialement développée pour augmenter la résistance de votre bois et pour le colorier à vos désirs.

COMBINAISONS Groofy

- Tour de jeux en bois raboté
- Les structures de jeux sont fixées dans le sol. Des ancrages sont aussi y compris pour extra renfort, 4 x pour le tour et 2 x pour les annexe portiques (art 60531)
- Prêt-à monter, comprenant:
- Pré perforages
- Sol, toit et parois sont pré-assemblés,
- Plan de construction et articles de montage

Nous vous proposons les combinaisons suivantes:

(ces combinations sont adaptables selon vos desirs ! Voir à partir de page 69 dans les options)



GROOFY TORA

61101 Tour de base, prêt-à-jouer

- Dimension : 1.17 m x 1.17 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
 (couleur à choisir à la page 72)
- 2 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier avec des marches en bois rond
- Eléments pré perforés avec guide de montage

GROOFY CORAL

61102 Tour de base avec balançoire

- Dimension: 1.17 m x 1.17 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
 - (couleur à choisir à la page 72)
- Balançoire avec 5 crochets: 3.50 m (sans accessoires)
- 2 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier avec des marches en bois rond
- Eléments pré perforés avec guide de montage



COMBINAISONS Groofy





GROOFY SALOON

61103 Tour avec balançoire et maisonnette, prêt-à-jouer

- Dimension: 1.17 m x 1.17 m
 Niveau de plateau: 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- Balançoire avec 5 crochets: 3.50 m (sans accessoires)
- 2 grandes parois fermées
- 2 petites parois fermées
- 2 double parois avec fenêtre et volets
- 1 double paroi fermée
- 1 double paroi avec porte ouvrante
- 1 plateau supplementaire en dessous
- Escalier avec des marches horizontals
- Eléments pré perforés avec guide de montage

GROOFY LUXE SALOON

61114 Tour de luxe avec maisonette et balançoire

- Dimension: 1.17 m x 2.25 mNiveau de plateau: 1.46 m`
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- Balançoire avec 5 crochets: 3.50 m (sans accessoires)
- 3 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- 2 double parois avec fenêtre et volets
- 1 double parois fermeé
- 1 double parois avec porte ouvrante
- 1 plateau supplémentaire en dessous
- Escalier avec des marches horizontales
- Rampe d'assaut à 60° avec corde à noeds et 5 pierres à grimper
- Éléments pre perforés avec guide de montage





combinations Groofy



GROOFY LUXE MOUNTAIN

61111 Tour avec balcon et mur d'escalade

- Dimension : 1.17 m x 2.25 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
 (couleur à choisir à la page 72)
- 3 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- 3 grandes parois fermées
- Escalier avec des marches en bois rond
- Parois à grimper avec dix pierres
- Plateau supplementaire en dessous
- Eléments pré perforés avec guide de montage

61310 Option

Annexe portique à 5 crochets



GROOFY LUXE HACIENDA

61112 Tour de jeux avec balançoire et rampe d'assaut

- Dimension: 1.17 m x 2.25 m

- Niveau de plateau: 1.46 m

- Toboggan 2.90 m
 - (couleur à choisir à la page 72)
- 7 grandes parois fermées
- 2 petites paroi fermée
- Escalier vertical avec des marches en bois rond
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m (sans accessoires)
- Rampe d'assaut à 60° avec corde à noeds et 5 pierres à grimper
- Poteau à grimper
- Eléments pré perforés avec guide de montage





COMBINAISONS Groofy





• GROOFY LUXE RANCHO


61113 Tour de jeux avec balançoire, rampe d'assaut et table picnic

- Dimension: 1.17 m x 2.25 m
- Niveau de plateau: 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- 3 grandes parois fermées
- 2 petites parois fermées
- Table de picnic
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m (sans accessoires)
- Rampe d'assaut à 45° avec corde
- Poteau à grimper
- Eléments pré perforés avec guide de montage

GROOFY CANYON

61104 Structure prêt-à-jouer avec 2 tours et pont suspendu

- Dimension: 1.17 m x 1.17 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- Pont suspendu entre deux tours ; L : 2.25m
- Tunnel, L: 2.25 m
- 4 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier avec des marches horizontales
- Eléments pré perforés avec guide de montage





combinations Groofy





GROOFY QUBIC

61700 Tour de jeu à balançoire et toîture moderne

- Dimensions: 1.17 m x 2.25 m
- Niveau de plateau: 1.46 m
- Tobogan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- 1 grande paroi ouverte
- 2 petite parois ouvertes
- Escalier avec marches horizontales
- Maisonette fermée y compris parois avec porte et volets
- Escalier avec marches horizontales
- Table de picnic
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m (sans accessoires)
- Bac à sable avec couverture pivotante/pliable
- Eléments pre perforés avec guide de montage

GROOFY LANCELOT

61130 Tour de jeu à balançoire et toîture "chateau"

- Dimensions: 1.17 m x 2.25 m
- Niveau de plateau: 1.46 m
- Tobogan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- 1 grande paroi ouverte
- 2 petite parois ouvertes
- Escalier avec marches horizontales
- Maisonette fermée y compris parois avec porte
- Escalier avec marches horizontales
- Table de picnic
- Balançoire avec 5 crochets: 3.50 m (sans accessoires)
- Bac à sable avec couverture pivotante/pliable
- Eléments pre perforés avec guide de montage





combinations Groofy



• GROOFY TREEHOUSE

61115 Tour luxe maisonette avec portique

- Dimensions: 1.17 m x 2.25 m

- Niveau de plateau: 1.46 mTobogan 2.90 m
- Tobogan 2.90 m (couleur à choisir à la page 72)
- 1 grande paroi ouverte
- 2 petite parois ouvertes
- 1 plateau en bas y compris
 3 grands panneaux fermés
- Escalier avec marches horizontales
- Maisonette fermée y compris parois avec porte et volets
- Escalier avec marches horizontales
- Table de picnic
- Balançoire avec 5 crochets: 3.50 m (sans accessoires)
- Eléments pre perforés avec guide de montage



Groofy STRUCTURES BASE ET LUXE

- Tour de jeu en bois carré et raboté sans escalier, ni les panneaux
- Les structures de jeux sont fixées dans le sol. Des ancrages sont aussi y compris pour extra renfort, 4 x pour le tour et 2 x pour les annexe portiques (art 60531)
- Prêt-à monter, comprenant:
- Pré perforages
 - Sol, toit et parois sont pré-assemblés,
 - Plan de construction et articles de montage

À l'aide des pièces de montage Groofy vous déterminez vous-même votre jeu de rêve définitive.



• GROOFY Tour de base

61100 Tour de base à toboggan

- Sans escalier et sans panneaux
- Plate-forme de 1.17 m x 1.17 m, construit en bois carré raboté de 90 x 90 mm
- Hauteur plate-forme 1.46 m, toboggan de 2.90 m (y compris), couleur à choisir à la page 72
- Toîture en planches à clin
- Bac à sable avec petites sièges en dessous
- Solide et belle finition à caches-écrous
- Kit prêt-à-monter, pré-percé, notices de montage

• GROOFY Tour de luxe

61110 Tour de luxe à toboggan

- Sans escalier et sans panneaux
- Plate-forme de 1.17 m x 2.25 m, construit en bois carré raboté de 90 x 90 mm
- Hauteur plate-forme 1.46 m, toboggan de 2.90 m (y compris), couleur à choisir à la page 72
- Toîture en planches à clin
- Bac à sable avec petites sièges en dessous
- Solide et belle finition à caches-écrous
- Kit prêt-à-monter, pré-percé, notices de montage






GROOFY Escalier



61200

Escalier de base à marches en bois ronds fraisés de diam 5.





GROOFY Panneaux



Panneau à barreaux ronds fraisés de diam 5, 99 cm L x 64,5 cm H.

Panneau à barreaux ronds fraisés de diam 5, 40 cm L x 64,5 cm H.



Panneau fermé en profiles rainure/languette 99 cm L x 64,5 cm H.

Panneau fermé en profiles rainure/languette 40 cm L x 64,5 cm H.

• GROOFY Rampe d' assaut 45° • GROOFY Rampe d' assaut 60° • GROOFY Mur d'escalade



61401 Rampe d'assaut 45°

- Corde y compris



61411 Rampe d'assaut 60°

- Corde à noeds et 5 pierres à grimper y compris



61402 Mur d'escalade

Panneau vertical d'escalade, pierres à grimper y compris. Les pierres encore à monter, les visserie y compris.

GROOFY Passerelle



61405 Passerelle

Passerelle de 2.25 m entre 2 tours à double balustrade

GROOFY Pont suspendu



61406 Pont suspendu

Pont suspendu de 2.25 m entre 2 tours à double balustrade

GROOFY Tunnel

61412 Tunnel

- Tunnel de 2.25 m pour mettre entre deux tours
- Set de montage y compris



• GROOFY Poteau à glisser

• GROOFY Poteau à grimper

GROOFY Panneau à jouer au basket.



61404

Poteau à glisser

- Thermolacqué vert par poudrage, à monter aux traverses horizontales.
- Diam 38mm
- Set de montage y compris



61410

Poteau à grimper

- Poteau à grimper en métal thermolacqué
- Set de montage inclus
- Longueur 2.20 m



61403

Panneau à jouer au basket.

Anneau de basket y compris

• GROOFY Table picnic



61400 Table picnic

• GROOFY barre à culbuter





61251

Barre à culbuter (90 cm)
Y compris poteau à tête diamant en
90 x 90 mm x 2.00 m
Y compris accessoires de montage

GROOFY Groofy panneaux bac à sable



61414 Petits panneaux bac à sable Dimensions : 99 cm L x 30 cm H (set de 4 pcs)

• **GROOFY Plateaux**

61408 Plateau de 1.17 m: extra plateau à monter en dessous du tour

61409 Plateau de 2.25 m: extra plateau à monter en dessous du tour



• GROOFY Paroi spéciales



61242

Parois fermée avec fenêtre - Dimension : 99 cm x 64.50 cm



61243

Double paroi fermée avec ouverture de porte et porte

- Dimension: 99 cm x 132 cm



61244

Double paroi fermée avec fenêtre et volets

- Dimension:
99 cm x 132 cm
ATTENTION: Si on
utilise cette parois coté
escalier, les volets
touchent l'escalier



61245

Double paroi fermée
- Dimension:
99 cm x 132 cm

• **GROOFY Annexe portiques**

61310 Annexe portique à 5 crochets

- Sans elements balançoires, vendues séparément (page 70-71).
- Les crochets y compris, pré-percé, prêt-à-monter.
- Les ancrages (2pcs) y compris
- Construit en bois carrés rabotés de 90 x 90 mm.



BALANÇOIRES Casa

- Balançoires en bois rond
- Structures de jeux à pose simple au sol (ancrages de jeux y compris, page 72)
- Pret-à-montage, avec:
- Préperforages
- Prémontage des poteaux en bié.
- Plan de montage et fixations



• Casa portique à 4 crochets

60330 Balançoire pour 2 éléments


Longueur: 2.50 m
Largeur: 2.50 m
Hauteur: 2.60 m
Diamètre poteau horizontal: 12 cm
Diamètre poteaux verticaux: 10 cm



Casa portique à 5 crochets

60340 Balançoire pour 3 éléments

Longueur: 3.00 m
Largeur: 2.50 m
Hauteur: 2.60 m
Diamètre poteau horizontal: 12 cm
Diamètre poteaux verticaux: 10 cm



Casa portique à 6 crochets

60350 Balançoire pour 3 éléments

Longueur: 3.50 m
Largeur: 2.50 m
Hauteur: 2.60 m
Diamètre poteau horizontal: 12 cm
Diamètre poteaux verticaux: 10 cm



Casa portique à 7 crochets

60360 Balançoire pour 4 éléments

Longueur: 4.00 m
Largeur: 2.50 m
Hoogte: 2.60 m
Diamètre poteau horizontal: 12 cm
Diamètre poteaux verticaux: 10 cm

tables pique-nique & bacs à sable



50315 Table pique-nique

Epaisseur de la table : 21 mm Dimension : 1.00 m x 1.04 m La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50410 Table pique-nique Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm Dimension : 1.20 m x 1.15 m La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50411 Table pique-nique Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm Dimension : 0.90 m x 0.90 m La tablette et les sièges sont toujours prémontées.

Les tables junior pique nique de luxe sont contruites de matières en bois fort bien sélectées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stabile de construction. Avec plan de montage et les matériaux de fixations.



50415 Pique-nique "Rondo" Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm Dimension : diam 1.30 m La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50416 Pique-nique "Quadro" Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm Dimension : 1.25 m x 1.25 m La tablette et les sièges sont toujours prémontées.

• MODÈLE AVEC BORDS DE FINITION SIÈGE

60160 2.00 m long. x 1.60 m larg.
17 cm hauteur
Chevrons de 36 mm d'épaisseur

60161 Couvercle en deux pièces prémonté



• GROOFY TABLE à SABLE

60190 Table à sable avec bancs

- Dimension: 1.06 m x 1.75 m

Hauteur : 46 cmCouvercle inclusPièce montée







45 x 18.5 cm, planches de 16 mm en pin traitées

Siège en plastique 60542 60543 60544 60545

44 x 17 cm, plastique moulure soufflé , 85 mm ép.



45 x 18 cm, renforcée d'une plaque en métal, 26 mm ép.




Siège bébé en plastique rigide à ceinture de securité, age < 36 mois



Siège bébé en 2 parties, comfortable, age < 36 mois, ceinture de sécurité



Siège bébé évolutif en 3 pièces Pièce "T" devant et pièce du dos démontable



60509 Balançoire disque



60502 Balançoire double







Disque en bois laminé verni de 20 mm x 30 cm diam.

60540 jaune - 60541 vert Diam. 28 cm, plastique moulure soufflé


Structure en metal thermolaqué, sieges en bois traité

Corde lisse / Corde à noeuds 60512

Echelle de corde



Corde à grimper de 1.80 m de long et 25 mm ép.





60511

Corde à noeud de 1.80 m de long et 25 mm ép.

Combination de trapèze en bois durable et anneaux en métal, poignée en plastique.

60507 Paire d'anneaux



60513 Balançoire pneu (4)

60514 Balançoire pneu (1)

60517 Balançoire bouée







Balançoire pneu horizontale à 4 fixations, 56 cm diam.


Balançoire pneu verticale avec une fixation

Bouée de 35 x 50 cm

Dalle caoutchouc

60550 vert **60551** rouge

Dalle caoutchouc 4.5 cm ép., amortissante norme EN1177



60531 Ancrage

Ancrage (par pièce) pour jeux à monter en bas des poteaux et à enterrer, montages y compris.



Pierres à grimper

60519 Pierres à grimper petites modèles60520 Pierres à grimper modèles medium60521 Pierres à grimper grands modèles



Volant


60547 Volant pirate

Couleur rouge, les montages et cache-écrous y compris.



60524 Set de poignées

Set de 2 pcs, y compris les montages et cache-écrous (rouge, vert, jaune ou bleu)



60523



60522

Les montages y compris.

Téléscope



60546 Périscope

Les montages y compris



60530 Toboggan

Toboggan rigide en plastique de 50 cm x 2.90 m. à monter en hauteur plate-forme de ±1.50 m

Rouge, vert, jaune, bleu, turquoise, vert limon, rose

60535 Sac de Boxe

- Textile plastifié rouge
- A remplir avec des copeaux de bois
- Cordes de suspension inclus

60536 Anneau de basket



- Anneau de basket (diam 450 mm)
- Filet résistant aux intempéries

60548 OXO-set

Set de montage y compris



Barre à culbuter

60533 900 mm **60534** 1250 mm



- Barre à culbuter en métal, thermolaqué vert par poudrage
- Diam. 33 mm
- Pièces de montage y compris

60537 Poteau Pompier

- Poteau pompier en métal, thermolaqué vert par poudrage
- Diam. 38 mm
- Écrous livrées séparément

Crochet

80103



Crochet pour bois rond (ø 10 cm) 80104

Crochet pour bois rond (ø 12 cm)

80105

Crochet avec tige et écrou (ø 12 cm)



Drapeaux

55x45 cm, avec système d'hisse

605491 Princesse

605493 Pirate



60538 Poteau à grimper

- Poteau à grimper, thermolaqué par poudrage en rouge
- Diam. 32 mm
- Écrous livrées séparément





DURCOLO, votre fournisseur

Durcolo est une marque déposée. Tous les dessins sont protégés par un copyright. Photos, dessins et produits non contractuels.

Toute reproduction et/ou publication de cette édition par moyen d'impression, photocopie, microfilm ou autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite au préalable par l'éditeur. Nous ne sommes pas responsables pour des fautes éventuelles d'impression.